

IV БОБ. Мавзу -10

# ДАЛАЛАРНИ ҲИМОЯ (ИХОТА) ЛАЙДИГАН ЎРМОН ДАРАХТЛАРИ ЧИЗИМИ

## Режа

1. Ўрмон дарахтлари чизимиининг аҳамияти
2. Ҳимоялайдиган ўрмон дарахтлари чизимини жойлаштириш лойиҳасини ишлаш учун керакли материаллар

## **1. Ўрмон дарахтлари чизими ning аҳамияти**

Ўрмон дарахтлари чизими ning экинлар ҳосилдорлигини оширишга бўлган таъсири, унинг ҳимоялайдиган ерда микроиклим шароитини яхшилаш, шамолning тезлигини пасайтириш, экинларни қурғоқчилик ва «гаримсел» дан сақлаши, тупроқ юзасида буғланиш ва экинлар барги орқали транспирация жараёнини пасайтириши билан аниқланади.

Ўрмон дарахтлари чизими юзада сув оқимини тўсади, шамол ва сув эрозиясини пасайтиради, экинларни чанг бўрондан сақлайди. Буларning ҳаммаси натижада экинлардан мунтазам керакли ҳосил олишни таъминлайди. Мавжуд маълумотларга кўра (А.М.Каратун) дарахтлар ўтқазуви билан ҳимояланган ерларда пахтанинг ҳосилдорлиги ҳимояланмаган ерларга нисбатан 10 – 30 % юқори.

Кўп холатларда чизимлар таркибига мевали дарахтлар ва бута ўсимликлар киритилади, бу эса хўжаликка кўшимча фойда келтиради. Булардан ташқари дарахтларни кесиб – парвариш қилиш натижасида улардан қурилиш ва буюмлар тайёрлаш учун сифатли ёғочлар ҳам олинади. Ўтқазувлар ичидаги фойдали ҳайвонлар ва паррандалар кўпаяди.

Демак, ҳимоялайдиган ўрмон дарахтлари чизимини ташкил этиш билан инсон ўрмон ва дала кўшилмасидан иборат манзара барпо қиласи. Бу ерда табиатнинг салбий таъсири камаяди. Дарахтлар чизимишининг табиатни муҳофаза қилиш ва атрофда қулай шароит яратишдаги роли юқорида айтилганлардан иборат.

Қишлоқ хўжалигида ўрмон дарахтлари чизими ning юқори даражада самарали бўлиши кўп жиҳатдан унинг жойда ҳудудни ташкил этишни ning бошқа элементлари билан биргаликда тўғри жойлашуви билан боғлиқ.

Ўрмон дарахтлари чизимини барпо қилиш катта харажатлар билан боғлиқ ва узоқ муддатли хизматга мулжалланади. Шунинг учун дарахтлар чизимини жойлаштиришда жойнинг табиий шароити аниқ ҳисобга олинган бўлиши лозим. Жойлаштиришда йўл қўйилган хатони кейинчалик тузатиш қийин, қўшимча катта маблағ сарфлашни талаб қиласди.

Хайдалма ерларда ҳимоялайдиган ўрмон  
дарахтлар чизими қуидағи хилларга  
бўлиниши қабул қилинган:

1. - далаларни ҳимоялайдиган ўрмон дараҳтлари  
чизими;
2. - сув оқимини тартибга соладиган ўрмон дараҳтлари  
чизими;
3. - дара (балка) ва жарлик олди ўрмон дараҳтлари  
үтқазувчи.

Жойнинг табиий шароити, хўжалик  
ерининг хусусиятини ҳисобга олиб  
айтилган дарахтлар чизимишинг  
барчаси жойлаштирилиши мумкин  
ёки улардан бирини  
жойлаштирилса кифоя




-Масалан, текислик ерларда ўрмон  
дарахтлари ўтқазуви далаларни  
шамолнинг салбий таъсиридан саклаш  
учун жойлаштирилади. Рельефи  
мураккаб бўлган, эрозияга хавфли  
ерларда эса дарахтлар чизимишинг  
барчаси жойлаштирилиши мумкин.

## **2. Ҳимоялайдиган ўрмон дарахтлари чизими니 жойлаштириш лойиҳасини ишлаш учун керакли материаллар**

Ҳимоялайдиган ўрмон дарахтлари чизимини жойлаштириш билан боғлиқ бўлган худудни ташкил этиш лойиҳасини юкори сифатли қилиб ишлаш учун хўжалик ҳудудининг рельефи, тупроқ шароити, унинг эрозияга хавфлилиги, заарар етказадиган шамол (иссиқ – гаримсел, чанг – бўрон ва бошқа) ларни чукур ва атрофлича ўрганиш лозим.

Хўжалик ерининг у ёки бу қисмини нимадан ҳимоялаш кераклигини билмасдан туриб, дарахтлар ўтқазувини тўғри жойлаштириш мумкин эмас. Демак, ҳимоялайдиган ўрмон дарахтлари чизимини тўғри жойлаштириш лойиҳасини ишлаш учун қуйидаги нисбатан янги ва аниқ материаллар керак:

- хўжалик ерининг рельефи тасвирланган плани;
- тупроқ қидируви материаллари;
- тупроқ эрозияси харитаси; заарар етказадиган маҳаллий шамолларнинг тавсифи;
- уларнинг йўналишлар бўйича такрорланиши;
- ҳарорат ҳақида, ёғинлар ҳақида,
- қор қатламиининг қалинлиги ва сақланиш муддати ҳақидаги маълумотлар.



Дарахтлар чизими니 жойлаштириш лойиҳасини ишлашда зарар етказади-ган шамоллар ҳақидаги етарли даражада ишончли бўлмаган маълумотлардан фойдаланиш, унда хатоликка йўл қўйилишига сабабчи бўлади.

Баъзида лойиҳа-ни ишлашда шамолнинг йўналишлар бўйича такрорланишини тавсифловчи (ўртacha йиллик ёки мавсум бўйича) умумий маълумотлардан фойдаланилади.

Бу ҳам дарахтлар ўтқазувини жойлаштиришда хатога йўл қўйиш учун сабабчи бўлади, чунки зарар етказадиган шамолларнинг йўналиш бўйича такрорланиши ўтиш муддати ва бошқа кўрсаткичлари уни тавсифлайдиган умумий маълумотларга ҳамма вақт ҳам мос бўлавермайди.

- Дарахтлар чизимини жойлаштириш лоийҳасини ишлашда юқорида айтилган материал ва маълумотлардан ташқари, хўжалик ҳудудини ўрмон дарахтлари ўтқазувини жойлаштириш билан боғлиқ ташкил этиш учун уни чуқур ўрганиш талаб қилинади.
- яъни, ўрмон мелиоратив дала қидирув ишлари олиб бориш талаб қилинади.
- Қидирув ишларини ўтқазиши жараёнида маҳсус ўрмон мелиоратив қидирув чизмаси тузилади, чизмада ҳар – хил ўрмон дарахтлари ўтқазувининг албатта жойлаштирилиши керак бўлган ёки жойлаштириш лозим бўлган ерлар кўрсатилади, дарахтлар ўтқазуви билан биргаликда гидротехник иншоотларни жойлаштириш лозим бўлган жарликлар чўққиси ҳам кўрсатилади.
- Қидирув ишларини ўтқазиши жараёнида маҳаллий аҳолининг, айниқса кексаларнинг бой тажрибасига амал қилиш тавсия этилади.

Ўрмон дарахтлари чизимишинг хиллари ва уларни жойлаштиришда ҳисобга олинадиган талаблар жойнинг рельефи ва иқлим шароитидаги хусусиятлар таъсирида ҳар – хил бўлади.

Шуни ҳисобга олиб ўрмон дарахтлари ўтқазувини, биринчи навбатда текис ерларда, сўнгра эса, нисбатан катта қияликлар, дара (балка) ва жарлик олди ерлар мисолида жойлаштириш тартибини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

**ЭТИБОРИНГИЗ  
УЧУН РАХМАТ!!!**