

**O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv Xo'jaligi Vazirligi
Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalash
muhandislari instituti.**

**АВТОМАТИК БОШКАРУВ ТИЗИМЛАРИ ВА УЛАРНИ КОМПЬЮТЕРЛИ
МОДЕЛЛАШТИРИШ
фанийдан тажриба ишларини бажариш бўйича**

Мавзу: БИР ЎЛЧАМЛИ ЧИЗИҚЛИ УЗЛУКСИЗ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ СТАТИК ТАВСИФЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Ишнинг мақсади.

- Чизиқли динамик тизимларни вазн ва ўтиш функцияларини аниклаш.

Вазифалар.

- 1. Ҳар хил күринишдаги чизиқли динамик моделларни Matlab мұхитида юкلاш.
- 2. Чизиқли тизимларнинг вазн ва ўтиш функцияларини Matlab мұхитида анықлаш кетма-кетлигини асослаш.
- 3. Чизиқли тизимларнинг вазн ва ўтиш функцияларини таҳлил қилиш.

Ўтиш тавсифи

- Ўтиш тавсифи (ўтиш функцияси) $h(t)$ деб, бошланғич шартлар нол бўлганида бирлик поғонасимон сигнал (бирлик сакраш) га тизимнинг реакциясига айтилади.

$$l(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ l, & t \geq 0 \end{cases}$$


- Импульс ва ўтиш функциялари қуйидаги муносабатлар билан боғланган

$$w(t) = \frac{dh(t)}{dt}; \quad h(t) = \int_0^t w(\tau) d\tau$$

- Таркибидаги интегратор бўлмаган тизимларнинг ўтиш функцияси ўзгармас қийматга интилади. Дифференциаловчи бўғинга эга бўлган (узатиш функциясининг сурати $s=0$ нуқтада нолга эга) тизимнинг ўтиш функцияси нолга интилади. Агар тизим интегралловчи бўғинларга эга бўлса, унда ўтиш тавсиф интеграторлар сонига қараб тўғри чизик, парабола ва ҳоказоларга интилади.
- Таърифга биноан ўтиш функциясининг вақт чексизга интилганидаги қиймати статик кучайтириш коэффициентdir:

$$k_s = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$$

Қисқача назарий маълумотлар



Бу ифода факат турғун тизимлар учун маңнога эга, чунки нотурғун ўтиш жараёни чекли қийматга яқинлашмайди.

Агар үзатиш функция түғри бўлиб, қатъий түғри бўлмаса (ҳолатлар фазосида D матрица нолга тенг эмас), кириш сигналиниң сакраб ўзгариши шу дақиқаниң ўзидаёқ чиқиши сигналининг сакраб ўзгаришига олиб келади. Бу сакрашниң қиймати

Ўтиш тавсифидан тизим сифатининг мұхим күрсатгычлари ошириб ва жараёning ўтиш вақтини топиш мүмкін.

Ошириб ростлаш қўйидагича аниқланади:

$$\delta = \frac{h_{\max} - h_{\infty}}{h_{\infty}} \cdot 100\%,$$

Ўтиш жараёнининг вақти – шундай вақт оралиғи, у ўтганидан кейин чиқишидаги сигнал барқарорлашган қийматдан берилган кичик микдорга фарқланади (Matlab мұхитида келишув бўйича 2 % аниқлик қўлланилади).

Фойдаланилган адабиётлар

- . Н.Р. Юсупбеков, Б.И. Мұхамедов Ш.М. Ғуломов «Технологик жараёнларни назорат қилиш ва автоматлаштириш».- Т., «Ўқитувчи»., 2011 й.
2. Д.А. Миражмедов. «Автоматик бошқариш назарияси».- Т., 1993 й.
3. Л.В. Колесов. «Қишлоқ хўжалиги агрегатлари ҳамда установкаларининг электр жиҳозлари ва автоматлаштириш».- Т., «Ўқитувчи»., 1980 й.
4. Н.И. Иващенко. «Автоматическое регулирования» - М., 1978 г.
5. В.А. Бесекерский и др. «Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления» - М., "Наука", 1987, 512 с.
6. А.А. Воронов. Теория линейных систем автоматического управления. М., «Высшая школа», 1990 г..
7. Р.Т. Газиева, З.С. Исқандаров, А.Х. Вохидов, А.С. Мажидов, О.Ж. Пиримов «Автоматика асослари ва воситалари» (амалий машғулотлар тўплами). - Т. «Ўқитувчи», 2003 й.
8. Т. Дадажанов, М. Мұхитдинов «Matlab асослари» - Т. «Фан», 2008 й..
9. <http://www.ispu.ru>.
- <http://www.matlab.ru>.