



Остановка кровотечения

Шаги по оставлению кровопотерь

- ◆ 1) Повязка для травм в чрезвычайных ситуациях
- ◆ 2) Надавливание на рану возвышение
- ◆ 3) Точки пережатия
- ◆ 4) Турникет

Жгуты

- ◆ При оказании помощи под прямым огнем безотлагательно используется турникет приостановления серьезных кровопотерь. Как только у Вас появится для надлежащей оценки и лечения раненого, Вам необходимо применить повязку для травм в чрезвычайных ситуациях и расслабить турникет. От этого вероятность того, что конечность будет спасена повысится (не будет ампутирован)

Обнажить рану

- ◆ Сдвинуть или отрезать висящую одежду
- ◆ Не удалять одежду прилипшую к ране
- ◆ Проверить выход




Обнажить рану

- ◆ Не пытайтесь очистить рану
- ◆ Не зондировать рану для извлечения предмета из раны
- ◆ Не пытайтесь удалить предмет, проколовший рану



Наложить повязку для травм в чрезвычайных ситуациях

- ◆ Вынуть повязку из упаковки
- ◆ Поместить повязку на рану
- ◆ Обернуть конечность эластичной повязкой
- ◆ Полностью просунуть эластичную повязку в прижимную планку



Наложить повязку для травм в чрезвычайных ситуациях

- ◆ Потянуть эластичную повязку в обратном направлении поверх прижимной планки, заставляя планку лечь на подушку
- ◆ Обернуть конечность эластичной повязкой таким образом, чтобы края подушки полностью покрылись
- ◆ Закрепить цепляющийся конец закрывающей планки на эластичной повязке.



Надавливание на рану и ВОЗВЫШЕНИЕ

- ◆ Если рана продолжает кровоточить после наложения повязки, необходимо надавить на рану и ВОЗВЫСИТЬ конечность



Точки пережатия

Если надавливание и возвышение не останавливают кровотечение, надавливание на точку пережатия поможет замедлить поток крови



Турникет

- ◆ Стягивающая повязка помещается вокруг конечности для остановки артериального кровотечения
- ◆ Только используется на руке, предплечье, бедре и ноге
- ◆ Используется, когда нет времени остановить кровотечение
- ◆ Используется при ампутации руки, предплечья, бедра или ноги.



Наложение боевого турникета (САТ)



Наложение самодельного жгута



Маркировка раненого

Написать букву «Т» и время наложения турникета на лбу раненого при помощи ручки, крови раненого, грязи или других субстанций



Хитозановая повязка

Хитозановая повязка используется для остановки серьёзного артериального кровотечения

Нет надобности держать повязку на месте так как она сама прилетает на рану

Повязка выделяет химикаты, которые «затыкают» разрывы в кровяных сосудах и не дают крови свертываться



Коагуляционный порошок Quik

