

5-Мавзу: ҲИМОЯЛАЙДИГАН ЎРМОН ДАРАХТЛАРИ ЎТҚАЗУВИНИНГ ТИЗИМИ.

**3. Режа: Ўрмон мелиорацияси учун
фойдаланадиган асосий ўрмон дарахтлари
ва буталар тавсифи**

- Ўрмон дарахтлари ва буталар қуидаги асосий наслий гуруҳларга бўлинади:
 - бош насллар.
 - йўлдош насллар.
 - буталар.

Уларнинг ҳар бири насллар гуруҳи чегарасида альфавит тартибида асосий морфологик белгилари ва кўпайиш усуллари, экологик хусусиятлари бўйича тавсифланади. Бу ерда дараҳтларнинг ўсадиган жой (район) лари ва ўрмон мелиорациясида фойдаланиш тавсияси берилади. Дараҳтларнинг баландлиги, ўсиш тезлиги ва яшаш муддатлари оптимал шароит мисолида берилган.

Айrim насллар тўлиқ ўрганилмаганилиги сабабли яшаш муддати берилмаган. Дараҳтларнинг ўсиш тезлиги маълумоти биринчи 10 йиллик бўйича берилган, бу маълумот ўрмонларни ташкил қилишда жуда муҳим аҳамиятга эга.

Дараҳтларнинг бош наслари:

- 1. ОҚАКАС (акация). Баландлиги 25 метрдан ортиқ, диаметри 1 м., 70-80 йил яшайди шохбарги (кронаси) нафис, барглари патсифат, гуллари оқ, шингил бўлиб осилган. Тез ўсади, уруғидан кўпаяди. Ёруғлик ва ҳароратни севади, қурғоқчилик ва шўрланишга бардош беради. Жарлик ва дара (балка) ларни ўрмонлаштиришда қиммат баҳо ҳисобланади. Иҳота дараҳтлари чизимида кенг фойдаланилади. Ватани – Шимолий Америка
- 2. ВЯЗ. (патсимон шохли қайрағоч). Баландлиги 15 – 20 м, 35-50 йил яшайди, шарсимон шохбарг (крона)ли, уруғидан кўпаяди, ёшлигида тез ўсади, иҳота дараҳтлари чизимида ва кўкаламзорлаштиришда кенг фойдаланилади. Табиий шароитда Ўрта Осиёда ўсади
- 3. ГЛЕДИЧИЯ (УЧ ТИКАНЛИ). Баландлиги 25 – 30 м., диаметри 60-70 см; шохбарги (кронаси) ёйилган, нафис, 20 ёшгача тез ўсади, яаш муддати 100 йилдан ортиқ, уруғидан купайтирилади, ўрмон дараҳтлари чизимида фойдаланиладиган дараҳтлар ичida энг яхшиси. Ватани – Шимолий Америка
- 4. ОҚТОЛ. Баландлиги 20 – 30 м., кенг ва доирасимон, шохбарг (крона)ли. Тез ўсади, 80-100 йил яшайди, қаламчалар орқали кўпайтирилади.

- 5. ЁНГОҚ. Баландлиги 25 м., 10 йилда 6 метрга ўсади. 300-400 йил яшайди, шохбарги (кронаси) шарсимон. Табиий ўрмонларда Ўрта Осиё тоғларида ўсади. Ҳосили ва ёғочи энг қиммат баҳо ҳисобланади. Умуман ер шарида энг қимматбаҳо дараҳт. Асосан саноат боғдорчилигиде ва ўрмон дараҳтлари чизимида фойдаланилади.
- 6. ОҚ ТЕРАК. Баландлиги 25-30 м, 100 йилдан ортиқ яшайди. Озиқага бой, намли тупроқларда яхши ўсади. Күпроқ ўрмончиликда фойдаланилади. Ўрмон дараҳтлари ўтқазувида эса жарликлар ва дарёлар ёқасида фойдаланилади. Табиий шароитда дарё ҳавзаларида текислик ва тоғ ёнбағирларида ўсади. Ўрта Осиёда яшайди
- 7. БОЛЛЕ ТЕРАГИ. Баландлиги 35 м. ва ундан ортиқ, 100 йилгача яшаши мумкин, танаси түғри, шохбарги (кронаси) тухумсимон ёки пирамида шаклида. Қаламчалар орқали тез кўпаяди. Табиий шароитда Ўрта Осиёнинг дарё соҳилларида ва текисликларида ўсади.
- 8. Пирамида шаклидаги терак. Баландлиги 25 – 30 метр, 80 – 100 йил яшайди. Қаламчалар ёрдамида кўпайтирилади. Ёввойи ҳолда Ўрта Осиёда, маданийлашган ҳолда эса Россиянинг жанубий қисмида учрайди. Қишлоқ аҳоли пунктларини кўкаламзор қилишда энг қимматбаҳо насллардан бири.

Йўлдош дарахтлар насллари:

- 1. Қайрағоч. Баландлиги 35 метр, тез ўсади, 400 йилча яшайдиган дарахт. Совуққа чидамли, ўрмон дарахтлари чизимида фойдаланилади
- 2. Нок. Баландлиги 25 м, 200 йил яшайди, танаси түғри, қишига бардош беради, қуруқликка чидайди, тупроққа ўртача талабчан. Ўрмон дарахтлари тизимида фойдаланилади.
- 3. Заранг (клен)лар: ўткир баргли, баландлиги 30 метр, 200 йил яшайди;
ясен баргли, баландлиги 25 метр, 100 йил яшайди, бошқаларга нисбатан ёруғликни яхши күради, тупроққа унча талабчан эмас, ўрмон дарахтлари чизимиға тавсия этилмайди, чунки ўсиб чиқадиган майда күчатлари далаларни ифлослайди. Факат жарликлар ичини ўрмонзорлаштиришда фойдаланилади.

- 
4. Арғувон майда баргли (липа) – баландлиги 30 метр, 300 – 400 йил яшайды, йирик баргли, баландлиги 40 метр. Булар асосан дубнинг ва қарағайнинг йўлдоши сифатида топилиган. Ўрмон дaraohтлари чизимида ва айниқса каналлар бўйлаб жойлашадиган чизимларда кенг қўлланади.
 5. Оқтут. Баландлиги 12- 15 метр, 250 йил яшайды, пиллачиликда кенг фойдаланилади. Ўрмон дaraohтлари чизимида ва айниқса каналлар бўйлаб ўtkазиладиган чизимларида кенг фойдаланилади.

Бута ўсимликлари:

Буталар гуруҳига қуийидагилар киради:

1. Төғ олчаси, төғ олхўриси. Баландлиги 6-8 –10 м, 50-100 йил яшайди, иҳота дарахтлари чизимида ва кўкаламзорлаштиришда қўлланилади.
2. Сариқ акас. Баландлиги 6 метр, тез ўсади бо йил яшайди. Ўрмондарахтлари чизимида кенг фойдаланилади.
3. Дўлана. Баландлиги 5 метр, ёруғликни яхши кўради, совуқقا чидамли. Ўрта Осиё ва бошқа ерларда кенг тарқалган. Тупроқдаги эрозияга қарши қўлланилади.
4. Юлғун (гребенщик). Йирик бута, баландлиги 6 метр, шохлари майда, тангасимон барглар билан қопланган, совуқقا чидамли, тупроқ танламайди. Табиий ҳолда чўлларда ўсади, ўрмон дарахтлари чизимида ва шўрланган ерларни кўкаламзорлашда фойдаланилади.

5. Учқат. (жимолость). Баландлиги 3 метр, табиий шароитда
Үрта

Осиёning тоғли ерларида учрайди. Ўрмон дарахтлари
чизими ва кўкаlamзорлаштиришда фойдаланилади.

6. Жийда қамбар баргли. Дарахтсимон бута, баландлиги 8
метр, қурғоқчиликка, совуққа чидами дарахтлар
чизимининг ён қаторида ўтқазилади, қумлик ерларда
фойдаланилади.

7. Қора арча (можжевелник). Паст бўйли, ётадиган бута,
кучли илдизли,
совуқ ва иссиққа чидами. Табиий ҳолда Ўрта Осиёда кенг
тарқалган, тупроқ ва қумликни маҳкамлашда қўлланилади.



Этибордингиз учун раҳмат!!!