

УКРАЇНА



# ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 153667

**СПОСІБ НАНЕСЕННЯ РЕМОНТНОЇ СУМІШІ НА БУДІВЛІ,  
СПОРУДИ ТА ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ**

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей  
**09.08.2023.**

В.о. директора  
Державної організації «Український  
національний офіс інтелектуальної  
власності та інновацій»

Б.М. Падучак





УКРАЇНА

(19) UA (11) 153667 (13) U  
(51) МПК (2023.01)  
E04G 23/02 (2006.01)  
E01C 7/00  
E01C 23/00

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
"УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ"

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: <b>u 2023 00285</b>	(72) Винахідник(и): Почужевський Олег Дмитрович (UA), Раджвіч Марія Вікторівна (UZ), Абдукодїрова Малохат Норїжонова (UZ), Очїлдїса Отабек Шодїсївч (UZ), Азімов Садрїддїн Джуракулівч (UZ), Гапіров Абдусамїн Дехканбасївч (UZ)
(22) Дата подання заявки: <b>27.01.2023</b>	(73) Володїлець (володїльцї): КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, вул. Віталїя Матусевича, буд. 11, м. Кривий Рїг, Дніпропетровська обл., 50027 (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: <b>10.08.2023</b>	(74) Представник: Кривенко Юрїй Юрїйович, реєстр. №255
(46) Публікація відомостей про державну реєстрацію: <b>09.08.2023, Бюл.№ 32</b>	

(54) СПОСІБ НАНЕСЕННЯ РЕМОНТНОЇ СУМІШІ НА БУДІВЛІ, СПОРУДИ ТА ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ

(57) Реферат:

Спосіб нанесення ремонтної суміші на поверхні будівель, споруд та дорожнє покриття включає подачу повітря під тиском та поєднання його дозуючим елементом з ремонтним матеріалом, подачу створеної ремонтної суміші до робочого елемента у вигляді сопла та рівномірний її розподіл на відновлювальній поверхні. На робочому елементі встановлюють і поєднують сигналізуючу та вимірювальну апаратуру, завдяки якій визначають відстань та кут нахилу робочого органа відносно відновлювальної поверхні. Обладнання калібрують - встановлюють допустимі відхилення по технологічним нормативам нанесення для конкретних умов, і здійснюють подачу ремонтної суміші на відновлювальну поверхню. При перевищенні встановленого гранично допустимого значення по одному з параметрів за допомогою сигналізуючої апаратури генерують попереджувальний звуковий сигнал, інтенсивність та гучність якого залежить від ступеня відхилення нормативних від гранично допустимих значень.

UA 153667 U



(11) 153667

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
Державна організація  
«Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»  
(УКРНОІВІ)

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої особи Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими люверсами.

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 1142090823 необхідно:

1. Перейти за посиланням <https://sis.ukrpatent.org>.
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу.
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути «Завантажити».

Уповноважена особа УКРНОІВІ



І.Є. Матусевич

09.08.2023