



**TIQ XMMI  
MTU**  
MILLIY TADOIQOT UNIVERSITETI



FAN:

IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA

MAVZU  
**07**

ZAX QOCHIRISH  
MELIORASIYASI



Matyakubov Baxtiyar  
Shamuratovich



Irrigatsiya va melioratsiya  
kafedrasi professori, q.x.f.d.



## **Asosiy adabiyotlar ro`yxati**

- 1.Xamidov M.X., Mamataliev A.B. “Irrigasiya va melioratsiya”//Toshkent. TIQXMMI.2019.-210 bet.
- 2.Xamidov M.X., Shukurlaev X.I., Mamataliev A.B. “Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika melioratsiyasi” //Toshkent. Sharq. 2008. - 408 bet.
- 3.Xamidov M.X., Shukurlaev X.I., Lapasov X.O. “Qishloq xo‘jalik gidrotexnik melioratsiyasi” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma // Toshkent. 2014. -233 bet.
- 4.Raximbaev F.M., Xamidov M.X. “Qishloq xo‘jaligi melioratsiyasi” // Tashkent. Mehnat. 1996. - 328 bet.
- 5.Kostyakov A.N. “Osnovi melioratsiya” // M.: Sel'xozgiz, 1960 g.-604 str.
- 6.Markov Ye. “Sel'skoxozyaystvennie gidrotexnicheskie meliorasii” // M.: Kolos,1981 g.-376 s.

## **Qo`shimcha adabiyotlar ro`yxati**

1. Yerxov N.S., Il'in N.I., Misenev V.S. “Melioratsiya zemel” // M.: Agropromizdat, 1991. - 319 str.
2. Irrigatsiya uzbekistana. I-IV tom.

## **Internet materiallari**

3. <http://tiiame.uz/uz/page/ilmiy-jurnallar> (Irrigatsiya va melioratsiya jurnalı).
- 4 [http://qxjurnal.uz/load/jurnal\\_2017/agro\\_ilm\\_2017](http://qxjurnal.uz/load/jurnal_2017/agro_ilm_2017) (Agro ilm jurnalı).
- 5 [https://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=54940](https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54940) (Jurnal Voprosi melioratsiya).

**Mavzu: “Zax qochirish meliorasiyasi”**

# “Zax qochirish meliorasiyasi” mavzusidagi ma`ruza mashg`ulotining texnologik xaritasi

Faoliyat bosqichlari	Faoliyat mazmuni	
	O`qituvchi	Talabalar
I. Kirish bosqichi (10 daqiqa).	<p>1.1. Mavzuning nomi, maqsadi, rejalahtirilgan o`quv mashg`ulot natijalari va uni o`tkazish rejasi bilan tanishtiradi.</p> <p>1.2. Mashg`ulot ma`ruza, tushuntirish va namoyish shaklida o`tkazilishini va baxolash mezonlarini ma`lum qiladi</p> <p>1.3 Fanni o`rganish uchun adabiyotlar ro`yxati bilan tanishtiradi.</p>	Tinglaydilar, Yozib oladilar
II. Asosiy bosqich (55 daqiqa).	<p>2.1. Mavzu bo`yicha ma`ruza va uning rejasi, asosiy tushunchalar bilan tanishtiradi.</p> <p>2.2. Ma`ruzani yorituvchi slaydlarni Power pointda namoyish va sharxlash bilan mavzu bo`yicha asosiy nazariy bilimlarni bayon qiladi.</p> <p>2.3.Jalb qiluvchi savollar beradi; mavzuning xar bir qismi bo`yicha xulosalar qiladi; eng asosiy tushunchalarga e`tibor qaratadi.</p>	Tinglaydilar, Yozib boradilar, savollarga Javob beradilar.
III. Yakuniy bosqich (15 daqiqa).	<p>3.1. Mavzuni umumlashtiradi, umumiylar qiladi, yakun yasaydi, savollarga javob beradi.</p> <p>3.2.Talabalarga mavzu bo`yicha nazorat savollarini e`lon qiladi.</p>	Tinglaydilar, Savol beradilar, Savollarga javob beradilar va uyga Vazifani yozib oladilar.

# **Maruza rejasi**

1. Zax qochirish meliorasiyasining vazifalari.
2. Zax qochirish shartlari.
3. Ortiqcha namiqqan yerlarda zax qochirishning xususiyati.
4. Tuproq ostidan sug`orish.
5. Sug`orish va zax qochirish tizimi.
6. Zax qochirish ko`rsatgichlari.
7. Suv ta`minotining turlari.
8. Zax qochirish usuli va yo`li.

# Zax qochirish meliorasiyasining vazifasi

- Tuproqning unumdorligini oshirish maqsadida unda o'simliklar uchun qulay suv rejimini va u bilan bog'liq bo'lgan havo, tuz hamda ozuqa rejimlarini vujudga keltirishdan iborat.
- Tuproqdagi ortiqcha namni qochirish faqat issiqlik va mikrobiologik rejimlarinigina yaxshilab qolmasdan, balki zaxi qochirilayotgan xududdagi yer usti havo qatlaming namlik va issiqlik sharoitlarini ham o'zgartiradi.





➤ Zax qochirish - ortiqcha namiqqan erdagiga suvni ketkazish, tuproq tarkibida xavo miqdorini oshiradi. Bu esa unda organik moddalarning chirishi va tuproq unumdorligining oshishiga imkon yaratadi.



# Zax qochirish tizimlari

## Осушительная система



# **O`simlik ildiz qatlamida maqbul xavo miqdorlari**

O`t o`simliklarda xavo miqdori - 15-20%

Boshoqlilarda xavo miqdori - 20-30%

ildiz mevalilarda xavo miqdori - 35-40%

## Zax qochirish shartlari

- Ortiqcha namiqqan yerlarda zax qochirish ishlari bu yerlarda sun`iy xosil qilingan boshqaruvchi zovur elementlari yordamida dastlabki SSSni ma`lum chuqurlikka tushurilishidir.
- Bunda o`simlikning ildiz tizimi tuproqdagi ortiqcha namdan xalos bo`lishi kerak.
- Bunday zax qochirish tizimlarida sizot suvlar chaqurligi quyidagicha bo`ladi:
  - bir yillik o`simliklar uchun 0,3 - 0,4 (1,0) m;
  - ko`p yillik o`simliklar uchun 1,0 - 1,2 (1,5) m.

# **Ortiqcha namiqqan yerlarda zax qochirishning xususiyati**

- Ortiqcha namiqqan mintaqadagi zah qochirish tizimi qurg‘oqchil mintaqalagi zah qochirish tizimidan zovurlar chuqurligi bilan farq qiladi. Ortiqcha namiqqan mintaqada zovur chuqurligi 0,7-0,8 (1,2) m, ko‘pi bilan 1,5 m. bo‘ladi.
- Bu esa, zovurlar oraliq masofasining 20-50 m., ko‘pi bilan 100 m. gacha bo‘lishini taqozo etadi.



# **Ortiqcha namiqqan yerlarda zax qochirishning xususiyati**

- Xar qanday (yotiq, tik yoki qurama) zax qochirish tizimi qo`llanilishidan qat`iy nazar, sizot suvlarining satxi Hnd ga teng qilib ushlanishi shart.
- Ortiqcha namiqqan xududlarda xar 1-4 yildan so`ng 2-4 yil 40-50 kun umuman yog`in yog`masligi va natijada sizot suvlarining satxi 1,5-1,8 m. ga pasayib, tuproq faol qatlamidaga namlik keskin kamayib ketishi sababli qishloq xo`jaligi ekinlarining xosildorligi 20-50 foizga pasayishiga olib kelishi kuzatilgan.




# Ortiqcha namiqqan yerlarda zax qochirishning xususiyati

- Ortiqcha namiqqan mintaqasi tuproqlarining mexanik tarkibi engil (torfli va qumoq) tuproqlar bo`lganligi tufayli ularning kapillyar ko`tarilish balandligi uncha katta bo`lmaydi (50-70 sm gacha). shu sababli SSS 100 sm chuqurlikda bo`lsa xam bunday tuproqli erlarda ekinlarning chanqaganligi kuzatiladi.



## **Tuproq ostidan sug`orish**

- Bu usul sharoitdan kelib chiqqan xolda uzoq va qisqa muddatlarda amalga oshiriladi. bunda SSS yer satxidan 50-60 sm chuqurlikda bo`lishligini va faol qatlamni ortiqcha namiqtirmasligi kerak. Bu xolatni amalga oshirish uchun dastlab sizot suvlarini 40-50 sm gacha ko`tarib qisqa vaqt ichida faol qatlamni to`la nam sig`imi darajasiga yetkazish, so`ngra esa, sizot suvlar satxini quritish me`yori darajasiga tushirish kerak.
- Tuproq ostidan sug`orish uslubi yer relefi bir tekis v nishabligi 0,005 dan kichik xamda tuproqlarning suv sizilish qobiliyati 0,5 m/kun dan katta bo`lshi kerak.

# Tuproq ostidan sug`orish sxemasi



# Sug`orish va zax qochirish tizimi



## Zax qochirish ko`rsatgichlari


- Zovur-namlatgich krot yo`llari yordamida xam amalga oshirilishi mumkin.
- Bu ko`rinishdagi krot yo`llari xar 5-10 m. oralig`ida, 0,7-0,9 m. chuqurlikda, 100-200 m. uzunlikda joylashgan (0,003-0,005 nishablikda) tuproqdagi teshik yo`l ko`rinishida bo`ladi.
- Ularning xizmat muddati 5-10 yil.

# Suv ta`minotining turlari (STT)


- *suv ta`minotining turi* (STT) bu - tuproqni namlantiruvchi manbaning turi.
- A. D. Brudastov tavsiyasi bo`yicha STT quyidalar:
  1. yog`in tipidagi suv ta`minoti (YOTST).
  2. Sizot suvlari tipidagi suv ta`minoti (SSTST).
  3. Sizot-bosimli sizot suvlari tipidagi suv ta`minoti.
  4. Oqib kelib cho`kkan (o`tirindi) tipdagi suv ta`minoti (O`TST).
  5. Sug`orish tipidagi suv ta`minoti (STST).
  6. Aralash tipdagi suv ta`minoti (ATST).

- STT iqlimiylar, geologik, hidrogeologik, tupoq va boshqa shart-sharoitlarga bog`liq.
- Ortiqcha namiqqan mintaqaga xos bo`lgan STT:  
YOTST, SSTST, BSSTST, O`TST, ATST
- Qurg`oqchil mintaqada uchun xos bo`lgan STT:  
STST, SSTST, BSSTST, O`TST, ATST


# Yog`in tipidagi suv ta`minoti



# Sizot suvlar tipidagi suv ta`minoti (yuqoridan oqib kelgan)




# Sizot suvlar tipidagi suv ta`minoti (sizot suvlar ҳавзаси)






# Sizot suvlar tipidagi suv ta`minoti

(daryodan va suv omboridan)




# Sizot-bosimli sizot suvlar tipidagi suv ta`minoti

(bosimli va bosimsiz sizot suvlarini o`zaro ta`siri)




# **Sizot-bosimli sizot suvlar tipidagi suv ta`minoti**

*(bosimli sizot suvlarining gidrogeololik  
tirqishlardan sizib chiqishi)*





# **Sizot-bosimli sizot suvlar tipidagi suv ta`minoti**


*(bosimli sizot suvlarining butun  
maydon bo`ylab sizib chiqishi)*




# Oqib kelib cho`kkan (o`trindi) tipidagi suv ta`minoti



# Sug`orish tipidagi suv ta`minoti



# Aralash tipidagi suv ta`minoti



# Zax qochirish usuli va yo`li

- **Zax qochirish usuli** – ortiqcha namiqqan va sho`rlangan yerlarning tuz va suv rejimini tuproqning eng maqbul rejimiga aylantirishga qaratilgan tadbirlar.
- **Zax qochirish yo`li** – zaxi qochiriladigan yerlardagi ortiqcha yer usti va yer osti suvlarini qochirishni ta`minlaydigan texnik tadbirlar va agrotexnik usullar kompleksi.
- Zax qochirish yo`li zax qochirish usuli va suv ta`minotining turiga ichiga gidrotexnik va kurash tadbirlarini oladi.
- qarab belgilanadi va o`z tuproq eroziyasiga qarshi va agrotexnik uslublarni

# Zax qochirish usuli va yo`li



<b>Zax qochirish usullari</b>	<b>Zax qochirish yo`llari</b>
Sug`orish tarmoqlarida va sug`orish dalasidagi suv isrofgarchiligiga qarshi kurash	sug`orish tarmoqlarida suv isrofgarchiligiga qarshi kurash (ekspluatasion, tadbirlari konstruktiv, qurilish) mukammal sug`orish usuli va qo`llash texnikasini
Sug`orishdan xosil bo`lgan er usti va er osti suvlari- ning oqimini tezlashtirish	yotiq (ochiq va yopiq) zovurlar qurish agrotexnik tadbirlarni (daraxtlar o`tkazish, almashlab ekish, erlarni tekislash, tupro g`ovakligini oshirish va x.k.) qo`llash.

# Ortiqcha namiqqan erlarda suv ta`minotining turiga qarab belgilanadigan zax qochirish usuli va yo`llari

Suv ta`minoti turi	Zax qochirish usuli	Zax qochirish yo`li	Suv ta`minoti turi	Zax qochirish usuli	zax qochirish yo`li
yog`in tipidagi suv ta`minoti (YOTST)	Yer usti suvlari oqimini tezlash-tirish	Ochiq va yopiq yig`uvchi kanallar qurish, erlar yuza qatlamini tekislash, agromeliorativ tadbirlar (tuproqni yumshatish, yonbag`ir nishabligi bo`yicha ishlov berish)ni qo`llash	Sizot suvlar tipidagi suv ta`minoti (SSTST)	Sizot suvlar satxni pasaytirish	yotiq (ochiq va yopiq), tik, krotli va tir-qishli ko`rinishdagi muntazam yoki ayrim zovurlar qurish, tabiiy zovurlar (daryo, daryo irmoqlari)ni chuqurlashtirish, yer yuzasini kolmatasiyalash
	tuproqning suv sizib o`tish qobi- liyatini oshirish	tuynukli yoki tirqish ko`rinishli zovurlar qurish, agromeliorativ tadbirlar chuqur yumshatish va xaydash, xaydov qatlam ostini yumshatish, tuproqning ostki qatlamini go`nglash, tuproqqa oxak aralashtirish, tuproqqa kimyoviy meliorantlar bilan ishlov berish va x.k.) ni qo`llash		sizot suvlar oqimi yo`lini to`sish	keluvchi kanal va zovurlar, qirg`oq zovurlari, tik zovurlar qurish

# Ortiqcha namiqqan yerlarda suv ta`minotining turiga qarab belgilanadigan zax qochirish usuli va yo`llari

suv ta`minoti turi	zax qochirish usuli	zax qochirish yo`li	suv ta`minoti turi	zax qochirish usuli	zax qochirish yo`li
Oqib kelib cho`kkan (o`trindi) tipdagи suv ta`minoti (O`TST) (delltavial)	namiqish maydonining yuqori chegarasida suvlaring yo`lini to`sish	yonbag`ir kanallar, suv xavzalari, ilib oluvchi zovurlar, ximoya dambalari qurish	O`TST (allyavial)	daryo oqimini tezlashtirish	daryolarning suv oqimini boshqarish (daryo o`zanini chuqurlashtirish, to`g`rilash, kengaytirish, tozalash)
	Yer usti suvlaringin chetdan oqib kelishini kamaytirish	tuproqning yonbag`irlarda suv oqimidan yemirilishiga qarshi chora-tadbirlar (suv xavzalari, limanlar tashkil qilish, da-raxtzorlar barpo qilish, yonbag`ir nishabligiga ko`ndalang qilib erni shudgorlash, tuproq donadorligini tiklash, agrotexnika tadbirlariga amal qilish)		maydonni suv bosishidan ximoya qilish	daryo, ko`llar yoqalab ximoya dambalarini qurish
				namiqish maydonidan tashqarida daryo suv oqimini boshqarish	daryo va uning irmoqlarida suv omborlari qurish, suvni suvi ko`p daryo yoki uning irmog`idagi kam suvli daryolar xavzasiga tashlash, daryo (ko`l)larga kelib qo`shiladigan suvlarning yo`lini to`sish

# **Ortiqcha namiqqan yerlarda suv ta`minotining turiga qarab belgilanadigan zax qochirish usuli va yo`llari**

<b>suv ta`minoti turi</b>	<b>zax qochirish usuli</b>	<b>zax qochirish yo`li</b>
<b>sug`orish tipidagi suv ta`minoti</b>	<b>ilmiy asoslangan sug`orish tartibiga amal qilish</b>	qabul qilingan sug`orish rejimini iqlim shart-sharoitlarni o`rganishga qarab olib borish, sug`orishda loyixaviy ish unumiga va sug`orish koeffisienti qiymatiga erishish uchun ilmiy asoslangan sug`orish tartibini qabul qilish
	<b>sug`orish tarmoqlarida va sug`orish dalasidagi suv isrofgarchiligidagi qarshi kurash</b>	sug`orish tarmoqlarida suv isrofgarchiligidagi qarshi kurash tadbirlari (ekspluatasion, konstruktiv, qurilish) mukammal sug`orish usuli va texnikasini qo`llash

# Ma`ruza bo`yicha nazorat savollar

1. Zax qochirish meliorasiyasiga qo`yiladigan maqsad va vazifalarni tushuntiring.
2. Zax qochirish shartlari nimalardan iborat.
3. Ortiqcha namiqqan yerlarda zax qochirishning qanday xususiyatlari mavjud.
4. Tuproq ostidan sug`orish sxemasini chizing va tushuntiring.
5. Sug`orish va zax qochirish tizimi qanday.
6. Zax qochirish ko`rsatgichlari nimalardan iborat.
7. Suv ta`minotining turlarini tushuntiring.
8. Zax qochirish usuli va yo`lini ta`rifini ayting.



## E'TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!



Matyakubov Baxtiyar  
Shamuratovich



Irrigatsiya va melioratsiya  
kafedrasi professori