


Музлик-кор ва кор-муз сувларидан тўйинадиган дарёлар йиллик оқимнинг ўзгарувчанлик коэффициенти

- Музлик-кор сувларидан тўйинувчи дарёларда оқим микдори кам ўзгаради (Амударё, Ваҳш, Зарафшон, Чуй, Или, Сўх, Исфара ва шулар каби бошқа дарёлар). Бундай дарёларда йиллик оқим ўзгарувчанлиги коэффициенти 0,10-0,15 орасида бўлади.
- Кор-муз сувларидан тўйинадиган дарёларда (Норин, Чирчик, Сирдарё, Кофарниҳон, Сурхондарё ва бошқа.) йиллик оқим ўзгарувчанлик коэффициенти 0,15 дан 0,25 гача бўлган оралиқда ўзгаради.

Сув йиғиш ҳавзалари паст жойлашган, мавсумий қорва қор-ёмғир сувлари билан түйинувчи дарёларда йиллик оқимнинг ўзгарувчанлик коэффициенти

- Сув йиғиш ҳавзалари паст жойлашган, мавсумий қорва қор-ёмғир сувлари билан түйинадиган дарёларнинг оқими йилдан йилга кескин ўзгарувчан характерга эга;
- Бу турга кирувчи дарёларнинг йиллик оқим ўзгарувчанлиги C_v одатда 0,25-0,60 ва ундан ҳам катта бўлиши мумкин (Қашқадарё, Охангарон, Арис, Талас ва бошқа);
- Сойларда эса йиллик оқим ўзгарувчанлиги янада кўпроқ бўлиши кузатилиб, C_v қиймати 1,00 ва ундан катта бўлиши мумкин.



10-расм. Ўрта Осиё дарёлари йиллик оқимининг вариация коэффициентлари күрсатилган схематик карта:
1 — аеосий сув зигзагчлар; 2 — йиллик оқиммининг вариация коэффициентини күрсатувчи изолиниялар.

Шундай қилиб, Ўрта Осиё дарёларида ўзгарувчанлик коэффициенти 0,08-0,60 орасида бўлиши мумкинлиги кузатилган.