

Гидрологик тавсифларни умумлаштириш усуллари

Режа:

- Оқимнинг изочизиқ хариталари;
- Худудларни районлаштириш;
- Гидрологик маълумотларни график қайта ишлаш.

Мавзунинг мазмуни

Гидрологик тавсифларни хисоблаш маълум гидрометрик кузатиш жойи учун хусусий ҳол ҳисобланади (яъни маълумотлар мавжудлигига). Лекин амалиётда кўп ҳолларда гидрометрик маълумотлар ҳар турли бўлган ҳолатлар (етарли эмас ёки умуман йуқ) кузатилади. Бундай ҳолатларда аник гидрометрик кузатиш тармоқларидағи мавжуд узок муддатли маълумотларидан фойдаланиш куйидаги усуllар ёрдамида умумлаштирилади :

- Гидрологик хариталар (оқимнинг изочизиқ хариталари, изохрон хариталар, худудий хариталар;
- График ва жадваллар;
-

Оқимнинг изочиқ хариталари

Гидрологик маълумотлар умумлаштиришнинг энг асосий усуллари оқимнинг изочизиқ хариталаридан фойдаланиш усули хисобланади.

Изочизиқ хариталари:

- Йиллик оқимни хисоблаш;
- Мавсумий оқимни хисоблаш;
- Максимал ва минимал оқимни хисоблаш;
- Лойқа оқизиқлар оқимини хисоблаш
- Худуднинг мавжуд сув ресурсларини баҳолаш;
- Худуднинг сув балансини баҳолашда кенг фойдаланилади.

Оқим изочизиқ хариталарини Қуришнинг табиий – географик асослари

Хариталарни қуриш бевосита **оқим майдонлари** ва унинг табиий – географик зоналар билан боғлиқлиги ифодалайди.

Оқим майдони бу- табиий обьект, яъни дарё ҳавзаси ёки бирор бир ҳудуднинг бир қисми бўлиб унда бирон бир физик жараён кўрилади.

Оқим майдони табиий шароитда мураккаб тизим ҳисобланади. Йирик масштабдаги хариталардан фойданилганда ушбу оқим майдонлари элементар оқим майдончаларига бўлинади.

Масалан: Йирик дарё ҳавзаларидан кичик сув йиғиш майдонлари ажратиб олинади.

Оқим майдони физик маноси **потенциал** ва
кучланганлик

Потенциал - дарёning бир створидан иккинчи
створига сув массасининг кўчиб ўтиши.

Кучланганлик – ташқи кучларнинг(градиент)
нотекислиги

Оқим изочизиқ хариталари ёрдамида аниқланган маълумотларнинг ишончлилиги

- Гидрометрик маълумотларнинг хатолиги;
- Хариталарни тузишда кузатиш қаторларининг давомийлиги;
- Оқимнинг вақт бўйича ўзгарувчанлиги (вариация коэффициенти);
- Гидрометрик тармоқларнинг зичлиги;
- Рельефнинг бир хиллиги
- Харита масштаби
- Оқим миқдори ва изочизиқ қадами;
- Оқимга антропоген таъсирларнинг хисобга олиш даражаси;
- Хариталарни тузиш ва улардан фойдаланишда изочизиқларни туғри ўтказилганлиги ва оқим майдонинг уртасини тўғри аниқланганлиги;
- Полиграфик ва картографик асосларнинг аниклиги ва ишончлилиги.

Худудларни районлаштириш

Худудларни районлаштириш географик тадқиқотларнинг энг асосий ва муҳим усуллари ҳисобланади.

Худудларни районлаштириш гидрологик тадқиқотларда гидрологик тавсифларнинг сифати ва миқдорини аниқлашдаги усул ҳисобланади.

Худудий районлаштириш:

гидрологик объектларни түрли хил белгилари бүйича класификациялашда фойдаланилади.

Районлаштириш ёрдамида оқим ва оқизиқлар оқимини ҳисобланади.

Изочизиқ хариталари ва худудни районлаштиришнинг бир-биридан фарқи нимада деб ўйлайсиз?

фарқи

Оқимнинг изочизиқ хариталарида оқимнинг зонал кўрсатгичлари, яъни табий – иқлим шароитлари кўрсатилади. Демак оқим шаклланишининг махаллий (азонал) хусусиятлари хисобга олинмайди.

Шунинг учун кичик дарёларнинг оқимини аниқлашда, яъни оқими махаллий омиллар таъсирида шакланадиган дарёлар.

Худудни районлаштириш принцилари

- Географияда районлаштириш усули энг асосий умумлаштириш усулларидан бири ҳисобланади. Худудни районлаштиришда типологик, генетик ва функционал ёндашувлардан фойдаланилади

Типологик ёндашув

Ўшбу ёндашув бўйича маълум бир белгилари (асосан морфологик кўрсатгичлари) бўйича объектлар бирлаштирилади

Мисол. Ботқоқлик ёки кулли ҳудудлар, ёки усимлик билан қопланганлик даражаси бўйича ажратиб олинади

Генетик ёндашув

Ўз номи билан оқимнинг ҳосил бўлишига таъсир кўрсатадиган омилларнинг бир хиллигидан фойдаланиб объектлар бирлаштирилади.

Мисол. Дарёларнинг тўйиниш манбайнинг бир хиллигидан фойдаланиб.

Функционал ёндашув

Объектлар ўртасидаги боғлиқлик үрганилади.
Функционал ёндашув турли хил лекин үзаро
боғлик табиий объектларни ягона тизим бўйича
бирлаштиради.

Гидрологик маълумотларни график қайта ишлаш
