

Тошкент ирригация ва мелиорация институти
“Гидрология ва гидрогеология” кафедраси

Дарё тармоғи

РЕЖА



Дарё тармоқлари ва уларнинг хусусиятлари.
Дарё ҳавзаси

Дарё водийси, унинг элементлари ва уларнинг гидрологик моҳияти. Дарё ҳавзасининг гидрографик ҳусусиятлари

Дарёларнинг тўйиниш манбалари.
Дарёларнинг гидрологик режими

Оқим гидрографлари. Дарёлар гидрологик режимининг давлари

Дарё түшүнчәси

- Ер сиртига ёқкан ёғинларкор, ёмғирдан ҳосил бўлган сувлар бирданига дарё ўзанига қўйилмайди. Улар гастлаб ёнбағирларда юза оқимлар, жилғалар кўринишида ҳаракатланади. Жилғалар бирга қўшилиб, вақтинчали ёки доимий оқиб турувчи сойлар, кичик дарёларни ҳосил қиласди. Ўз навбатида сойлар, кичик дарёларнинг қўшилишидан доимий сув оқадиган дарёлар ҳосил бўлади. Дарёларга ер ости сувларининг қўшилиши уларнинг сувлилигини янада ортиради.
- Табиий чуқурликда ҳаракат қиласидиган ва доимий сув оқимиға эга бўлган ўзанлар, хавзага ёқкан ёғинлардан ҳосил бўлган ер усти ва ости сувлари ҳисобига тўйиниб, табиий ўзанда оқувчи сув массасига дарё дейилади.

Бош дарё ва унинг ирмоқлари

- Ўз сувини океанларга, денгизларга ва кўлларга қуядиган дарёлар *бош дарё* дейилади. Бош дарёлар қандай сув ҳавзасига қуйилишига боғлиқ ҳолда икки гуруҳга бўлинади:
 - *Океан дарёлари* бундай дарёлар океан ёки океан билан туташ бўлган денгизларга қуйилади. Масалан, Амазонка, Амур, Дон, Дунай, Лена, Нил ва ҳоказо.
 - *Континент дарёлари* берк ҳавзалардаги денгиз ёки кўлларга қуйилади ёки уларгача етиб бормаслиги мумкин. Масалан, Амударё, Сирдарё, Волга, Урал ва бошқалар.
- *Бош дарёга қуйиладиган дарёлар унинг ирмоқлари* дейилади. Ирмоқлар бош дарёга қуйилиши ҳолатига қараб тартибларга бўлинади. Бош дарёга бевосита қуйиладиган дарёлар биринчи тартибли ирмоқлар, биринчи тартибли ирмоқларга қуийиладиганлари эса иккинчи тартибли ирмоқлар дейилади ва ҳоказо

Дарёларнинг қисмларга бўлиниши

Ҳар қандай дарёни, унинг узунлиги бўйича, бирберидан фарқ қиласиган умумий белгиларига қараб, қуийдаги уч қисмга бўлинади:

Юқори оқим

Тоғ дарёларининг юқори оқимлари учун нисбатан катта нишабликлар хос бўлиб, шу туфайли сувнинг оқиш тезлиги ҳам анча катта бўлади. Бу эса ўз навбатида ўзанда эрозия жараёнининг жадал боришига олиб келади

Ўрта оқим

Дарёning ўрта оқимида унинг нишаблиги ва сувнинг оқиш тезлиги камаяди. Энг муҳими, дарёning сувлилиги ортади

Қуий оқим

Дарёning қуий оқимида нишаблик ва сувнинг оқиш тезлиги янада камаяди. Бу қисмда тезлик камайиши натижасида оқизиқлар чўка бошлиайди. Аксарият ҳолларда дарёning қуий оқимида дарё узунлиги бўйича унаги сув миқдори камая боради.

Дарё боши ва қўйилиши


- Ўзан аниқ кўринишга эга бўлган ва доимий сув оқими кузатила бошланадиган жой *дарё боши* деб юритилади.
- Агар *дарё* икки сойнинг қўшилишидан ҳосил бўлса, *дарё боши* сифатига улар қўшилган жой қабул қилинади. Дарёнинг узунлиги эса катта ирмоқ билан қўшиб ҳисобланади.
- Дарёнинг денгизга, кўлга, бирон бошқа каттароқ дарёга қўйиладиган жойи үнинг **қўйилиш жойи** дейилади.
- Кўлларга, дengизларга қўйиладиган йирик *дарёларнинг қўйилиш қисми*да улар тармоқланиб, ўзаннинг мураккаб шаклари-дельталар ҳосил қиласди. Бунга дengиз ёки кўлдаги сувнинг тўлқинланиши, кўтарилиши, пасайиши сабаб бўлади.
- Қурғоқчил ҳудудларда эса *дарёлар баъзан қўйилиш қисми*га етиб бормайди. Бунда *дарё* сувининг катта қисми буғланишга, ўзан тубига шимилишга ва асосан суғоришга сарф бўлади. Ўлкамиздаги кўпгина *дарёлар* (*Мурғоб, Тажан, Зарафшон, Қашқадарё*)ни бунга мисол қилиб келтириш мумкин.

Дарё тизими чизмаси



Дарё тармоғи(системаси) ва гидрографик түр

Маълум бир худудаги дарёлар, уларнинг ирмоклари, булоқлар, кўуллар, ботқоқликлар, музликлар, доимий қорликлар шу худуднинг гидрографик тўрини ҳосил қиласи. Демак, дарё системаси гидрографик тўрнинг бир қисмидир.



8-расм. Дарё системаси ва гидрографик тўр.

- дарёлар, --- топ тизмалари(сувайиргичлар),
- ▨ музлик, □ кўуллар, ⚡ булоқлар,
- ▢ сув омборлари, ← дарё оқими йўнилиши

Дарёларнинг бошланиши

Булоқлар

Сизот сувлари

Ботқоқликлар

Кўллар

Доимий қор ва музликлар

Дарё тармоғи хұсусиятлари:

Узұнлиги

- Дарёларнинг бошланиш еридан қуяр еригача бўлган умумий масофаси унинг узұнлиги дейилади

Дарё сойларининг зичлиги

- Дарё ва сойларнинг зичлиги (D) унинг зичлик кофициенти билан белгиланади ва маълум худуддаги *дарёлар, сойлар, жилғаларнинг* умумий узұнлигининг ($\sum L$) шу ҳудуд майдонига (F) бўлиб топилади, яъни:
$$D = \frac{(\sum L + \sum \ell_i)}{F},$$

Дарёларнинг эгри- бугрилиги


- Дарёларнинг эгри-бугрилиги эгри-бугрилик коэффициенти (R_s) билан тавсифланади.
- $R_s = L/AB$

$$R_s = \frac{\ell_{AB}}{L},$$

Дарёning нишаблиги

Дарё нишаблиги деб, унинг ўрганилаётган қисмидаги баландликлар фарқини шу қисм узұнлигига бўлган нисбатига айтиласди


$$\xi = \frac{(H_1 - H_2)}{L} = \frac{\Delta h}{L}$$



Дарёларнинг эгри-бугрилиги

Дарё ҳавзаси

Құшни дарё ҳавзасидан сув айиргич билан ажралган ер юзасининг бир қисми шу тармоқнинг дарё ҳавзаси деб аталаdi.




9-расм. Дарё ҳавзаси.


— дарёлар, --- сувайиргичлар,

— горизонталлар. ← дарё оқими жүнелілікі.


AB ҳавзаның узулалығы, BC ҳавзаның максимал көнгілігі



Планиметрлаш орқали дарё ҳавзасининг
майдонини аниқлаш



Палетка орқали дарё ҳавзасининг
майдонини аниқлаш



Токомиллаштирилган КС кувриметри

Дарё ҳавзасининг асосий шакл ва ўлчам кўрсаткичлари



Дарё водийси ва ўзани

Дарёлар, одатда сойликдан оқади. Бундай сойлик дарё водийси деб аталади.

- *Дарё водийси сув оқимининг ер сиртига бажарган иши натижасида вужудга келиб, дарёнинг бошланишидан қуи қисми томон кетган ясси ёнбағирлари ва нишаблиги билан характерланади. Маълумки, икки дарё водийси ўзаро кесишмайди, лекин улар биргаликда умумий водийни ташкил қилишлари мумкин.*

Дарё водийсининг сув тўлиб оқадиган қисми дарё ўзани деб айтилади.



Ўзанлар:

- Барқарор- кўндаланг кесим шакли вақт оралиғида ўзгармайди
- Беқарор - енгил ювилувчан жинслардан тузилганлиги учун анчагина ўзгаради
Дарё ўзанининг барқарорлиги қўйидагиларга боғлиқ:
- ўзанни ташкил этган заррачаларнинг катта-кичиклигига,
- дарё нишаблигига,
- сув тошқинларига,
- Антропоген таъсирларга.


Ўзанинг тошқин вақтида сув тагида қолган қисмiga қайир дейилади.

Бир дарё ҳавзаси билан иккинчи дарё ҳавзасини ажратиб турадиган жойлар сув айиргичлар дейилади.

Дарё водийсининг тузилиши чизмаси



11-расм. А. Дарё водийсининг кўндаланг қирқими
1 – водий туби, 2 – дарё узани, 3 – қайир,
4 – водий кенглиги, 5 – водий баландлиси,
6 – водий юни, 7 – ёнбагир пойи,
8 – водий ёнбагирлари, 9 – водийга туташ ерлар.



11-расм. Б. Дарё қирғогининг турлари
а, б – ётиқ қирғоқ, в – нисбетан тик қирғоқ,
д – жарсимон қирғоқ.

Дарё водийсининг элементлари

Дарё ўзани-водийнинг оқар сув эгаллаган қисми

Қайир-дарёда тошқин ёки тўлин сув кузатилганда водийнинг сув босадиган қисми

Водий туби-дарё ўзани ва қайир биргаликда водий туби деб аталади

Террасалар-ёнбағирлардаги горизонтал ёки бир оз қияликка эга бўлган майдончалар;

Ёнбағирлар-водий тубини икки ёндан чегаралаб турувчи ва гарёга қараб қия жойлашган майдонлар

Водий қоши-водий узунлиги бўйича ёнбағирларнинг энг юқори нуқталарини туташтирувчи чизик

Тальвег-дарё узунлиги бўйича ўзандаги энг чуқур нуқталарни туташтирадиган эгри чизик

Дарёларнинг тўйиниш манбалари

Ёмғирлар

Ер ости
сувлари

*Дарёлар
тўйинишининг
тўрт манбаи*

Қор қатлами

Тоғлардаги қор ва
музликлар