

**Геохронология. Ер пустининг ривожланиш тарихи тугрисидаги асосий маълумотлар.  
Геологик хариталар ва кесимлар**

**Режа:**

- 1. Ер пустининг геологик тарихини урганиш усуллари.**
- 2. Геологик хариталар ва кесимлар**

Ер пусти хосил булган вақтидан бошлаб унинг ривожланиш тарихи ва қонуниятларини **тарихий геология** фани урганади. **Тарихий геология** фанининг асосий вазифаларидан бири тоғ жинсларини, хосил булиш вақти буйича тартибга келтириб геологик ходисаларнинг содир булиш тартибини урнатиш (**геохронология**) дан иборатдир.

**Геохронология нисбий ва мутлак турларга булинади.** **Нисбий геохронология** тоғ жинслари хосил булишининг ва геологик ходисаларнинг нисбий узлуксизлигини, **мутлак геохронология** эса, у ёки бу геологик ходисалар ва тоғ жинслари қачон хосил булганлигини аниқлашга ва вақт бирлигида ифодалашга имкон беради. **Шунга мувофиқ тоғ жинсларининг нисбий ёшини аниқлашнинг бир неча усуллари мавжуд.**

**Стратиграфия усули** тоғ жинсларининг нисбий ёшини аниқлаш учун уларнинг катламланиш тартибининг кетма-кет, узлуксиз содир булишига асосланади, яъни хар бир остки катлам ундан юқорида жойлашган катламга нисбатан қадимий хисобланади

**Петрографик усул** тог жинсларининг минерал таркибини урганишга асосланади. Агар геологик кесимларда бир хил минерал таркибга, структурага, текстурага, хосил булиш шароитига эга булган жинслар кузатилса, (масалан, охактош юкорисида гиллар, гиллар устида алевролитлар ва х.к.) бу тог жинсларини бир вақтда (бир тарихий даврда) хосил булган деб хисоблаш мумкин.

**Палеонтологик усул.** Бу усул Ернинг геологик тарихи органик хаётнинг ривожланиши билан параллел ривожланган деган илмий тушунчага асосланади. Шунинг учун тог жинслари таркибида органик хаётнинг изи турли тошга айланиб колган хайвон ва усимлик колдиклари куринишида сакланиб колади. **Геофизик усуллар** тог жинслари хар хил физик хоссаларга (зичликга, электр каршилигига, радиоактивликга) эга эканлигига асосланади. **Жинсларнинг ёшини аниклаш учун электро каротаж ва гамма каротаж усулларидан фойдаланилади.**

**Электрокаротаж усулида** тог жинсларининг электр токига булган солиштирама каршилиги, **гамма каротажда** табиий радиоактивлиги улчанади.

Ернинг геологик тарихидаги хар бир давр, шу давр учун хос булган турли организм турлари билан характерланади. Бунда хар бир давр утган даврга нисбатан юкори ривожланган янги организм гурухлари билан фарк килади.

# Геохронологик жадвал

Эралар	Даврлар	Белги
Архей AR	Архей	AR
Протерозой PR	Протереозой	PR
Палеозой Pz	Кембрий	€
	Ордовик	O
	Силур	S
	Девон	D
	Тошкумир	C
	Перм	P
Мезозой Mz	Триас	T
	Юра	I
	Бур	K
Кайнозой Kz	Палеоген	ρ
	Неоген	N
	Туртламчи	Q

**МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА  
(Международный кодекс по стратиграфии, 2004-2006)**


Зонотема Эон	Эратема Эра	Суб- эра	Система Период	Отдел Эпоха	Возраст (милли- оны лет)
	<b>КАЙНОЗОЙСКАЯ (65.5 МЛН)</b>	Четвертичная	Неогеновая (23.0 млн)	голоцен	— 0.0118
				неоплейстоцен	— 0.820
				эоплейстоцен	
				плиоцен	
				миоцен	
		Третичная	Палеогеновая (42.5 млн)	олигоцен	— 23.0
				зоцен	— 33.9
				палеоцен	— 55.8
				— 65.5	
	<b>МЕЗОЗОЙСКАЯ (185.5 МЛН)</b>	Меловая (80.0 млн)	верхний	— 145.5	
			нижний		
		Юрская (54.1 млн)	верхний	— 199.6	
			средний		
			нижний		
		Триасовая (51.4 млн)	верхний	— 251.0	
			средний		
			нижний		
	<b>ПАЛЕОЗОЙСКАЯ (291.0 МЛН)</b>	Пермская (48.0 млн)	лопинжианский	— 299.0	
			гваделупский		
сизуральский					
Каменно- угольная (60.2 млн)		пенсиль- ванский	верхний	— 359.2	
			средний		
			нижний		
		мисси- сипский	верхний		
			средний		
			нижний		
Девонская (56.8 млн)		верхний	— 416.0		
		средний			
Силурийская (27.7 млн)		нижний	— 443.7		
		пржидольский			
		лудловский			
		венлокский			
Ордовикская (44.6 млн)	лландоверийский	— 488.3			
	верхний				
	средний				
Кембрийская (53.7 млн)	нижний	— 542.0			
	фуронжианский				
	третий				
	второй				
<b>ДОКЕМБРИЙ</b>	<b>ПРОТЕРОЗОЙ</b>	первый			
		второй			
		третий			
	<b>АРХЕЙ</b>	неоархейская			
мезоархейская					
палеоархейская					
эоархейская					


Нижняя граница не установлена

Цифры в скобках указывают продолжительность эр и периодов

# ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА

	ЭРА	ПЕРИОД	млн лет
ФАНЕРОЗОИ	КАИНОЗОЙСКАЯ	ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ	1,8
		НЕОГЕНОВЫЙ	23,8
		ПАЛЕОГЕНОВЫЙ	65,0
	МЕЗОЗОЙСКАЯ	МЕЛОВОЙ	142
		ЮРСКИЙ	205
		ТРИАСОВЫЙ	248
		ПЕРМСКИЙ	290
	ПАЛЕОЗОЙСКАЯ	КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ	354
		ДЕВОНСКИЙ	417
		СИЛУРИЙСКИЙ	443
		ОРДОВИКСКИЙ	495
		КЕМБРИЙСКИЙ	534
		ВЕНДСКИЙ	650
	КРИПТОЗОИ	ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ	РИФЕЙСКИЙ
КАРЕЛЬСКИЙ			2500
АРХЕЙСКАЯ			3500
ПРОТОПРОТЕРОЗОЙСКАЯ		КАРЕЛЬСКИЙ	4500
		АРХЕЙСКАЯ	4500







Магматик тог жинсларининг нисбий ёши, улар билан чукинди тог жинслари орасидаги муносабатга караб аникланади. Тог жинсларининг мутлак ёшини аниклаш яъни, унинг ёшини ваكت бирлиги ичида ифодалаш учун хозирги вақта *радиологик усуллар кенг кулланилади*. Радиологик усулларга уран-кургошинли, уран-гелийли калий-аргонли, рубидий-стронцийли, углеродли ва уран-ионийли усуллар киради.

Бу усулларнинг асосига, элементларнинг радиоактив парчаланиши доимий тезликда содир булиши ва бу жараён хеч бир таъсир натижасида узгармаслиги асос килиб олинган. Одатда радиоактив элементнинг ярим кисми парчаланиб тургун изотоп хосил килган-ярим парчаланиш даври, вакти аникланади. Хозирги вақта тог жинсларининг мутлак ёшини аниклашда калий-аргонли усулдан кенг фойдаланилаяпти.

Организм ва усимлик колдикларини урганиш ва тарихий геологиянинг бошка усуллари асосида Ер пустида хозир мавжуд булган ёткизиклар катор йирик стратиграфик бирликлар - жинс гурухларига булинади.

*Гурухлар - тизимларга, тизимлар - булимларга, булимлар - каватларга, каватлар эса минтакаларга булинади.*

Хар бир булинган стратиграфик бирлик хосил булиш вакти билан бириктирилади. *Шунда гурухга-эра, тизимга-давр, булимга -эпоха, каватга -аср, минтакага-вакт тугри келади*

## Геологик хариталар ва киркимлар

Геологик харита ер пустининг геологик тузилиши тугрисидаги бизнинг билимларимизни жамлаб акс этдирадиган асосий чизма хисобланади.

*Геологик харита деб, маълум бир майдоннинг геологик тузилишини топографик асосда, кичрайтирилган масштабда, горизонтал юзада шартли белгилар ва индексларда тасвирлайди.*

*Геологик хариталар мазмуни жихатидан бир неча турли литолого-петрографик, структуравий-тектоник, палеогеографик, геоморфологик гидрогеологик ва инженер-геологик турларга булинади.*

Геологик харита ерларнинг умумий геологик тузилишининг режадаги тасвиридир. Улар ер юзида таркалган туб тог жинсларининг кичрайтирилган тик проекцияси хисобланади. Туб тог жинслари деярли бутун юзаси билан юпка қобик қуринишида туртламчи давр ёткизиклари билан қопланганлиги учун улар харитада курсатилмайди.

Хариталарда тог жинсларининг таркалиши чегаралари чизикларда, ёшлари ранглар ва шартли белгиларда, таркиблари эса турли чизиклар ёрдамида курсатилади. Булардан ташқари геологик хариталарга тектоник ёриклар, узилишлар, катламларнинг ётиш элементлари ва бошқалар туширилади.

Геологик хаританинг мукамаллиги ва аниклиги уларнинг масштаби билан масштаб эса утказилган геологик съёмканинг масштабига караб танланади. Хариталарнинг масштаби ерларнинг геологик тузилишининг мураккаблигига ва ундан кузланган мақсадга караб белгиланади.

Геологик хариталар масштабига ва тайинланиш мақсадига кура турт турга булинадилар:

1. Кичик масштабли хариталар, масштаби 1:500000 ва ундан кичик. Бундай хариталарда катта майдоннинг (масалан, Марказий Осиёнинг) умумий геологик тузилиши тасвирланади;

2. Урта масштабли хариталар, масштаби 1:200000 ва 1:100000. Бундай хариталарда айрим маъмурий ёки географик ҳудудларнинг геологик тузилиши курсатилади (масалан, Фаргона водийси);

3. Йирик масштабли хариталар, масштаби 1:50000 ва ундан катта. Бу масштабдаги хариталарда хужалик мақсадларида узлаштириш учун аҳамиятга эга булган айрим туманларнинг геологик шароитлари тасвирланади;

4. Махсус ёки аник масштабли хариталар. Бундай хариталарда йирик гидротехник иншоот қурилиш майдонининг ёки сугориш массивининг геологик шароити тулик курсатилади. Геологик кесимлар ер пустининг юкори қисмида жойлашган катламларнинг жойланиш тартибини тик кесимда юзада тасвирловчи чизмадир. Кесимлар одатда маълум аҳамиятли йуналишлар буйича, маълум чуқурликкача тузилади. Кесимлар геологик хариталардан, бургилаш кудукларидан фойдаланиб тузилиши мумкин.

Геологик кесимлар харитадан фойдаланиб тузиладиган булса худуднинг геологик тузилишида катнашадиган тог жинсларининг ётиш шароитини тулик акс эттирадиган йуналиш буйича тузилади. Кесимларнинг горизонтал ва вертикал масштаблари куп холларда харитага мос келиши керак. Геологик хариталар ва кесимлар дала шароитида олиб бориладиган геологик съёмка асосида тузилади ва унинг натижасида тог жинсларининг таркалиши, ётиш шароити ва таркиби, улар орасидаги чегаралар хамда бу жинсларнинг ер юзига чикган майдонлари аникланади.

*Геологик съёмка ишлари одатда учта боскичда олиб борилади: тайёргарлик куриш даври, дала ишлари, дала ишлари натижаларини кайта ишлаш ва тартибга келтириш даври. Тайёргарчилик куриш даврида* иш олиб боришни ташкил килиш лойихаси тузилади, геологик партия ташкил килинади ва керакли ускуналар ва жихозлар билан таъминланади, топографик харита ва аэрофотосъёмка маълумотларидан кучирмалар тайёрланади, иш тумани буйича геологик маълумотлар йигилган фонд маълумотлари ва илмий адабиётлар урганиб чикилади. *Дала ишларининг утказиш даврида* аввало иш олиб бориладиган худуд билан танишиб чикилади, асосий геологик съёмка ишлари утказилади ва дала ишлари нихоясида утказилган барча ишлар натижасининг узаро боғликлиги текшириб чикилади, сунгра эса дала ишлари натижасида олинган барча дала маълумотлари кайта ишлаб чикилади.

Натижада турли картографик чизмалар чизилади ва геологик хисоботнинг ёзма матни тайёрланади. Маршрутларда олиб борилган кузатув ишларининг натижаси топографик асосга туширилади ва бу маълумотлар кайта ишланиб харита тузилади. Кузатув объектлари булиб тоғ жинсларининг очик ерлари хизмат килади ва уларнинг чизмаси чизилиб, таркиби ва ётиш ҳолати урганилади. Майдон буйлаб съёмка, унинг масштаби 1:200000 - 1: 25000 булган ҳолларда утказилади. Бундай шароитда съёмка қилинаётган бутун майдон геологик тузилишининг мураккаблиги даражасига қараб турли зичликда кузатиш нуқталари билан қопланади (бурғ қудуқлар, шурфлар, канавалар). Булардан ташқари маршрутлар белгиланиб кузатув ишлари олиб борилади.

Агар ҳудуддаги тўғ тоғ жинслари қўп ерларда очилмаган бўлса геологик чегараларни утказиш учун қазиш ишлари (канава - ура шурф, бурғиладуш қудуғи) бажарилади. Туртламчи давр ётқизиклари катта аҳамиятга эга бўлганлиги учун туртламчи давр ётқизиклари харитаси тузилади ва унда ётқизикларнинг ҳосил бўлиши, ёши ва таркиби курсатилади.

Демак геологик хариталарда тоғ жинсларининг тарқалиш чегаралари, тарқалиш майдонлари, тарқиблари, ётиш шароитлари, турли тектоник ва бошқа элементлари горизонтал юзада қичрайтирилган масштабда турли ранг, штрих ва шартли белгиларда тасвирланади.