

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон
қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт,
филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия
этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

**2023-5/1
Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2023

**МУНДАРИЖА
ЭЪТИРОФ**

Abdullayev B.I., Abdullayev B.I. Muhtaram ustoz, mohir pedagog, taniqli olim, professor Sotipov G‘Oyibnazar Matvafoyevich faoliyatiga chizgilar	6
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ	
Abdurashidova N.Sh. Manzarali daraxtlar va changlarining organizimga ta’siri	9
Bekchanova M.K., Abdullaev I.I. Shimoli-g’arbiy O’zbekiston yomg’ir chuvalchanglar (Lumbricidae) oilasining morfologik xususiyatlari	11
Botirov E.A. Agrotis avlodi tunlam kapalaklarining (Lepidoptera: Noctuidae) ozuqa spektriga oid	16
G`aniyev K., Valixonova M.I. Oltiariq tumanida tok agrotsenozlarida uchrovchi zararkunandalar faoliyati	20
G‘ofurova O‘Sh., Mamatqulova A.S., Sangilova N.F., Turdiyeva S.X. Mirzacho‘l sharoitida geranium sanguineum L o’simligini mineral o‘g‘itlarga bo‘lgan talabini o‘rganish	24
G‘ulomova G., Mo‘ydinov M., G‘ulomov G‘. Amarantning ozuqaviy xususiyatlari	30
G`aniyev K., Oxunjonova N. Farg`ona shahrida olma qizil qon shirasi (Eriosoma lanigerium)	35
Islomov B.S., Jalilov A.A. Laboratoriya sharoitida Yelimli karrak (cousina resinosa) o’simligi yashil massasi tarkibidagi namlik miqdorini aniqlash	38
Maxkamov T.X., Ozimbayeva K.B., Sotiboldiyeva D.I., Rahmatov A.A. Ayrim adventiv turlarining invazivlik maqomini aniqlash	41
Muradova O.I., Qaysarov V.T. Dorivor gulxayrining (Althaea officinalis L.) urug‘unuvchanligi va morfologik ko‘rsatkichlari	47
Nabiyeva F.S., Dushanova G.A., Egamberdiyeva S.M. Saccharomyces cerevisiae zamburug‘ini ko‘paytirishning optimal sharoitlarini yaratish	50
Norqulov M.M., Haydarov X.Q., Hamroyeva M.M., Hudoyberganov N.A. Atmosfera tarkibidagi radionuklidlarni biomonitoring qilishda lishayniklardan foydalanish	54
Qarshiboyeva N.H. O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan karamdoshlar (brassicaceae) oilasiga mansub turlarni o‘rganish	60
Rayimov A.R., Rustamova M.A., Orifov S.B. Buxoro viloyati suvli hududlardan ovlanadigan baliq turlari	63
Rayimov A.R., To‘raev M.M., Amonov A.O‘., Rustamova M.A. Buxoro viloyati va unga chegaradosh hududlarda uchrovchi yirtqich qushlarning tur tarkibi	67
Rayimov A.R., To‘raev M.M., Pardayev Sh.S., Rustamova M.A., Ismoilova U.I. Buxoro ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigi va unga tutash hududlar suvliklarining ixtiofaunasi	72
Rozimov A.D. Morphometric features of the chinese hook snout opsariichthys bidens gunther 1873 (teleostei: xenocypriidae) from the Chirchik river	75
Usmonova M.S. Yurak faoliyatini boshqarish mexanizmlari	79
Xusanov A.K., Ismoilov M., Sodiqjonova Sh., Begijonova M., Kozimov A., Yaxyoev A., Tillaeva S. Andijonning Sharqi qismida tarqalgan qattiqqanoltilar (Insecta: Coleoptera) toksonomik tarkibi, ekologik xususiyatlari	81
АЗАТОВА Г.У. Хоразм воҳасида ковуннинг кенг тарқалган замбуруғ касалликлари	87
Азимов Д.А., Акрамова Ф.Д., Мирзаева А.У., Шакарбаев У.А., Сайдова Ш.О., Арапбаев И.М., Ёркулов Ж.М. Трофико-экологические особенности заражения гельминтами различных групп водно-болотных птиц Каракалпакстана	90
Ваисова Г.Б. Capparis spinosa L. доминантлик қилган жамоаларнинг флористик таркиби ва унинг таҳлили	97
Давлетмуратова Б.Т., Матжанова Х.К. Феруловники и биотопическая приуроченность Ferula assa-foetida в Южном Приаралье	100
Жалов Х.Х., Абдирасулов Ф.А., Худайберганов Н.А., Хуррамова М.Х. Шимолий Туркистон бриофитларининг субстратларга кўра таҳлили	102

Жуманов М.А., Аметов Я.И., Арапбаев И.М., Аметова Н.И., Шукурлаев М.Н., Жангабаева Э.Ф., Бекетов А.А. 2022 йили Ашшиқўл кўлида олиб борилган орнитологик кузатишлилар натижалари	105
Исламова З.Б., Хожиматов О.К. Исследование элементного состава <i>Biebersteinia multifida</i> DC методом ICP-MS	110
Каипов Т.А. Нукус шахри тупроқ шаройтида сурия гибискуси, жимолост, лигуструм ва аморфа буталари қаламчаларининг йиллик ўсиш кўрсаткичлари	115
Куралова Р.М., Қўшиев Ҳ.Ҳ., Ҳусанов Т.С., Жўрабоева М.А. Ширинмия <i>Glycyrrhiza glabra</i> L ўсимлигининг тугунағидан бактерия изолятидаги гиббереллен фаоллиги	119
Қулмаматова Д.Э., Муродова С.М., Бузурков С.С., Расулова О.О., Акбарова Г.О. Нўхат уруғларининг униб чиқишига <i>F. oxysporum</i> f. sp. <i>ciceris</i> замбуруғининг таъсири	126
Муродов С.А., Хожиматов О.К. Ўзбекистон флорасидаги <i>Cistanche</i> (Hoffmanns. & Link) туркуми вакилларининг этноботаник таҳлили	130
Омонов О.Х., Аманов Б.Х. Тошкент вилояти шаройтида кунгабоқар (<i>Helianthus annuus</i> L.) ўсимлиги намуналарининг баъзи морфо-физиологик кўрсаткичлари	134
Палўаниязова Д.А., Дадаев С., Каниязов А.Ж. Қорақалпогистон қўйлари гельминтофаунаси	139
Рахимова Т., Адилов Б.А., Рахимова Н.К., Полвонов Ф.И., Бегжанова Г.Т. Пастбищная ёмкость восточного чинка Каракалпакского Устюрта	144
Рахимова Н.К. Распространение некоторых типов пастбищ Каракалпакского Устюрта	149
Рахимова Т., Тажетдинова Д.М., Абдирахимова С.Ш., Ваисова Г.Б. Современное состояние каперсово-полынного сообщества в условиях осущенного дна Аральского моря	152
Рашидов Н.Э., Имомова Ш.Ш., Низомов Д.Б. Эфир мойли ўсимликларининг биологияси ва аҳамияти	155
Сайтжанова У.Ш., Шомуродов Х.Ф. Эколо-фитоценотическая приуроченность пырейно – люцерновой пастбищной разности (<i>Medicago sativa</i> + <i>Agropyron fragile</i>) Каракалпакского Устюрта	158
Халимова Ш.Э. <i>Lophanthus anisatus</i> (Nutt.) Benth. нинг Бухоро иқлим шаройтида кунлик ва мавсумий гуллаш динамикаси	161
Холмурадова Т.Н., Шомуродова О.Д. Қашқадарё сув ҳавзасида тарқалган юксак сув ва сувбўйи ўсимликларининг дастлабки рўйхати	164
Элмуродова М.В., Медетов М.Ж. Навоий вилояти худудида асаларисимонлар (Hymenoptera: Apidae) фаунаси	169
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ	
Absalomov E.T., Tilovov T. Qashqadaryodagi ayrim suv havzalari misolida suv tanqisligining sabab va oqibatlari	173
Abrorova K., Ortiqova L. Cho'l va adir mintaqalari, ularning umumiy tavsifi va farqlanishi	175
Aliev Sh.K., Tuychiyev I.U., Abdulbaqiyeva Kh. Effect of different chemicals on fusarium wilt against winter wheat	178
Djumaniyazova Y.A., Ruzimov J. Sh., Satimov A.A. Kuzgi bug'doyning "Aral" navining Xorazm viloyati sharoitida hosildorligini o`rganish	180
Djumaniyazova Y.A., Ruzimov J. Sh., Yusupova M.I., Khajiyev R.K. Kuzgi bug`doyning dastlabki o`suv davrida sho`rlanishga chidamlilik indeksi	182
Ergasheva X.A. The role of plants in people's lives and measures to preserve them	184
Jalilova D.M., Lapasova M.Sh. Dala otqulog`ining tibbiyotda qo'llanilishi	187
Maxkamova D.Yu., Baxranova N.S., Abdulkarimov J.J. Tuproqdagi aktinomitset bakteriyalari va mikroskopik zamburug'larga don-dukkakli ekinlarning ta'siri	190
Maxmudova Z.V., Olimjonova S.G', Ashurova G.S. Different productivity of black raisins grape bushes in the conditions of the Samarkand region	193
Norboeva U.T., Boltaeva Z.A. G'o'zaning fotosintez sof mahsulorligiga stress omillar ta'siri	195
Oymatov R.K., Aminova G.R., Nasriddinov S.R. GAT va yerni masofadan zondlash ma'lumotlari asosida elektron qishloq xaritalarini yaratish	199

Safarov B.I., Yormatova D.Yo., Xamroyeva M.K. Zaytunchilikni rivojlanish jarayonlari	202
Satipov G.M., Tajiyev Z.R., Dusov X.J., Bazarboyev D.I., Durumboyeva X.R., Zakirova SH.Q. Sholi navlarini ko'chat usulida yetishtirishda ekish muddati va ko'chat qalinligining hosildorlikka ta'siri	205
Satipov G.M., Tajiyev Z.R., Dusov X.J., Bazarboyev D.I., Nurmetova G.Q., Zakirova SH.Q. Ko'chat usulida ekilgan sholi navlarini ekish muddati va ko'chat qalinligining o'sishi va rivojlanishiga ta'siri	207
Sultonov M.F., Alloberganova Z.B., Sultonov B.F., Rajabov Z. Bug'doyning butun dunyodagi tarqalishi, turlari, navlari va xalq xo'jaligidagi ahamiyati	209
Xamroyeva M.K., Xudayberdiyeva M.E., Yormatova D.Yo. Fasol o'simligini yetishtirish agrotexnologiyasi va biologik xususiyatlari	211
Xolliyev A.E., Boltaeva Z.A. G'o'zaning chidamlilik ko'rsatkichlariga yuqori harorat ta'siri	213
Yormatova D.Yo., Xamroyeva M.K., Xalmuratov M.A., Xo'jayev Sh.O. Zaytun yetishtirish agrotexnikasini ilmiy asoslash	217
Абдурахимов У.К., Хамраев Н.У., Машарипов М.Х., Давлетов И.Б. Маҳаллий ва хорижий соя навларининг ҳосилдорлигига озиқлантиришнинг таъсири	219
Авлиякулов М.А., Дурдиев Н.Х., Яхёева Н.Н. Турли сугориш технологияларида анъанавий ва сувда эрувчан ўғитларни қўллашнинг ғўза навлари ҳосилдорлигига таъсири	223
Бобохужаев Ш.У., Файзуллаева Э., Аманов Б.Х. Fўзанинг G.barbadense L. нави иштироқида олинган F4 дурагайларнинг айрим цитогенетик ҳусусиятлари	226
Жабборов Ж.С., Ахмедов Дж.Х., Таджибаев Б.М., Ахмедов Дж.Дж. Ғўза навлари ва намуналарининг чатишиш қобилияти	231
Қаршибоев Ҳ.Ҳ., Файбуллаев Ф.С. Қаттиқ буғдой F ₁ дурагай авлодларида асосий бошоқдаги дон сонининг ирсийланиши	234
Қосимова Ш.М., Баратова М.Р., Ёқубов Ф.Қ. Қовоқ навларини етиштиришда биостимуляторни ўсимликнинг айрим биокимёвий кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш	237
Низамов С.А., Рискиева Х.Т., Қўзиев Ж.М., Мирсадиков М.М. Тошкент вилояти сугориладиган тупроқларида токсик элементларнинг тўпланиши	239
Нурматов Ш.Н., Шадманов Ж.Қ., Бекмуродов Х.Т., Очилдиев Н.Н., Усанов Ш.Р., Каримов Р.А. Ғўзага ҳамкор экин сифатида мош экини етиштирилганда дон ҳосилдорлиги	242
Ортиқова Л.С., Абророва К.М. Озуқабоп галофитларни етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги	245
Рейпова Г.К., Хайтбаева Н.С. Шолининг пирикуляриоз ва фузариоз касаллигига қарши уруғ дорилагич препаратларнинг самарадорлиги	247
Узаков З.З., Махаммадиева М., Эргашев О.Ш. Суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқларининг мелиоратив ҳолати	250
Умматова Ў., Ёрматова Д. Ѓ. Сурхондарё шароитида қунжут нав намуналарни ўрганиш	253
Хабибуллаев Ф.Н., Низамитдинова М.Ш., Тўраев О.С. Фарғона вилояти шароитида асалари оиласини танлаш ва баҳолаш	255
Хакимов А.Э., Зияев З.М., Пирназаров Дж.Р., Элмуродов А.Б. Янги яратилган мош навининг биометрик ҳамда сифат кўрсаткичлари таҳлили	257
КИМЁ ФАНЛАРИ	
Эшchanов Р.А. Новый взгляд на строение ядра и атома (сообщение 2)	261

natijani olamiz

$$\begin{aligned}
 Q_y = & \frac{1}{2} q_0 \left\{ \delta R^2 \left[\arccos \frac{R - h_o}{R} - \frac{(R + h_o)}{R^2} \times \right. \right. \\
 & \times \sqrt{(2R - h_o)h_o} \left. \right] + \frac{1 + fctg\gamma}{\cos\gamma} \left(R - \frac{t - \delta}{4} ctg\gamma \right) \times \\
 & \times \left[R^2 - \left(R - \frac{t - \delta}{2} ctg\gamma \right)^2 \right] \left[\arccos \frac{R - h_o}{\left(R - \frac{t - \delta}{4} ctg\gamma \right)} - \right. \\
 & \left. \left. - \frac{(R - h_o) \sqrt{\left(R - \frac{t - \delta}{4} ctg\gamma \right)^2 - (R - h_o)^2}}{\left(R - \frac{t - \delta}{4} ctg\gamma \right)^2} \right] \right\}. \quad (9)
 \end{aligned}$$

Bu ifodadan ko‘rinib turibdiki, diskka beriladigan tik yuklanish uning radiusi(diametri), egat tubiga botish chuqurligi, qalinligi, tig‘ining qalinligi, o‘tkirlanish va tikka nisbatan o‘rnatalish burchaklari hamda tuproqning ishqalanish va hajmiy ezilish koeffitsientlariga bog‘liq ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

- Тўхтакўзиев А., Ишмурадов Ш.У. Дискли плуг параметрларини унинг иш кўрсаткичларига таъсири //Фаргона Политехника институти илмий-техника журнали. -2010. -№1. -Б. 18-23.
- Панов И.М., Ветохин В.И. Физические основы механики почв. – Киев: Феникс, 2008. –265с.
- Маматов Ф.М. Қишлоқ хўжалик машиналари. -Тошкент: Фан, 2007. - 340 б.

УЎК 681.5:631.544.45: 631.589.2

ЯШИЛ ОЗУҚА ГИДРОПОНИКА ТЕХНОЛОГИЯСИ - АВТОМАТЛАШТИРИШ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

**П.И. Каландаров, т.ф.д, проф., Миллий тадқиқот университети “ТИҚҲММИ”,
Тошкент**

**Д.А. Абдуллаева, тадқиқотчи, Миллий тадқиқот университети “ТИҚҲММИ”,
Тошкент**

Аннотация. Мақолада лаборатория шароитида гидропоник яшил озукаларни етишиши таҳсилотини кўллаш орқали технологик жараёнларни автоматлаштириши ва яшил озукча сифати ва ўсишини бошқарни масалалари муҳокама қилинади. Чорва, паррандалар учун экологик тоза юқори протеин миқдорига эга бўлган яшил озукча еми билан боқши учун гидропоник усулида яшил озукаларни тайёрлашига инновацион ёндашилганлиги, озукча таъминотини ва ўсишини жадал ривожлантириши муаммоларини таҳлил қилинади, дозаловчи озиқлантирувчи аралашималарни тайёрлаш қурилмалардан фойдаланилганлиги, автоматлаштирилган тизимни қўллаш, намликни ва ҳароратни ростлаш, замонавий ёритиш тизимларини яшил озукча ўсишига таъсири масалалари таҳлил этилган, ҳамда автоматика элементларини танланиши ва уларнинг негизида функционал схема тузилмаси қурилганлиги келтирилган.

Калим сўзлар: яшил озукча, гидропоника, гидропоника қурилмаси, эритма аралашибаричи, дозалаш, автоматлаштириши, бошқарни.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы автоматизации технологических процессов и контроля качества, роста зеленых кормов путем применения технологии выращивания гидропонных зеленых кормов в лабораторных условиях. Проанализирован

инновационный подход к приготовлению зеленых кормов гидропонным методом для скармливания с экологически чистым высоким содержанием белка для скота, птицы, проанализированы проблемы быстрого развития кормообеспечения и роста, приготовление дозирующих питательных смесей осуществляется с использованием устройств, применение автоматизированной системы регулирующая влажность и температуру, а также подбор элементов автоматизации и построение структуры функциональной схемы на их основе.

Ключевые слова: зеленый корм, гидропоника, устройство для гидропоники, смеситель раствора, дозировка, автоматизация, управление.

Abstract. The article deals with the automation of technological processes and quality control, the growth of green feeds by applying the technology of growing hydroponic green feeds in laboratory conditions. An innovative approach to the preparation of green feed by the hydroponic method for feeding with an environmentally friendly high protein content for livestock and poultry is analyzed, the problems of rapid development of feed supply and growth are analyzed, the preparation of dosing nutrient mixtures is carried out using devices, the use of an automated system regulating humidity and temperature, as well as the selection of automation elements and the construction of a functional scheme structure based on them.

Key words: green feed, hydroponics, device for hydroponics, solution mixer, dosage, automation, control.

Кириш. Агрономия ва қишлоқ хўжалиги технологиясининг замонавий ривожланиши ўсимлик экинларини етиштириш учун янги технологиялардан фойдаланишни талаб қиласди, буларнинг ичида асосийси гидропоникадир. Гидропоника технологияси жадал ривожланиб бормоқда. Кўплаб хорижий давлатларда бу технология тус олиб бормоқда. АҚШ Миллий органик стандартлар Кенгаши органик дунёдаги энг долзарб масалалардан бири сифатида гидропоника технологиясини тан олди. Бундай технологиялар тупроқда ўсимликларни анъанавий етиштириш учун қийин иқлим шароити бўлган худудларда сув ресурсларини ортиқча истеъмол қилишдан озиқ-овқат таңқислигигача бўлган кўплаб муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беришига энди истеъмолчилар ҳам буни тан олишмоқда.

Гидропоника тизими ўсимликлар фотосинтез деб аталағиган жараён орқали ўсади, унда улар карбонат ангидрид ва сувни глюкоза (шакар тури) ва кислородга айлантириш учун қуёш нури ва хлорофилл кимёвий моддасидан фойдаланадилар. Бу жараёнда тупроқ ҳеч қандай зарурияти йўқ, чунки ўсимликларни тупроқсиз ҳам ўстириш мумкин. Анъанавий қишлоқ хўжалигида ўсимлик экинлари керакли сувни ва керакли озиқ моддаларни кўпроқ тупроқдан оладилар. Аммо агар улар бу элементларни бошқа жойдан олишлари мумкин бўлганда эди, масалан, уларнинг илдизлари озуқавий моддаларга бой эритмада бўлса, унда тупроқнинг ўсимликлар учун ҳаётий фаолияти ва ўсишида ҳеч қандай рол ўйнамас эди. Шунинг учун ўсимликларни етиштириш учун сунъий равишда яратилган мухит уларга умуман тупроқсиз ишлашга имкон беради, бу эса гидропониканинг асосий тамойилидир.


Назарий жиҳатдан, "гидропоника" сўзи ўсимликларни сувда ўстиришни англатади (иккита юононча сўздан "сув" ва "иш" деган маънени англатади), аммо кўпчилик бу сўзни тупроқдан фойдаланмасдан ўсимликларни етиштириш деган маънени тушунадилар. Назарий жиҳатдан ҳар қандай ўсимликни гидропоника усулида ўстирилиши мумкин, аммо турли экинлар учун етиштириш самарадорлиги ҳар хил бўлади.

Тадқиқотларимизнинг асосий мақсади гидропоника усулида яшил озуқа етиштириш тизимини автоматлаштиришдан иборатдир.

Илк бор тадқиқотлар, 2018-2020 йиллар давомида Хоразм вилояти Янгиарқ туманидаги Кўриқтом қишлоғида ташкил этилган “Энергия тежаш технологиялари Инжиниринг” МЧЖ хорижий корхонасини таркибида ўтказилган эди [1]. Бу ерда гидропоник усульда яшил озуқа етиштириш мўлжал қилинган тажриба майдонида норма-режага биноан кунига чорва моллари учун 30 тонна, паррандалар учун 10 тонна ва балиқлар учун 5 тонна маҳсулотга режалаштирилган эди. Тадқиқот натижаларини ишлаб чиқаришга жорий этилди. Кейинчалик 2020 йилдан бошлаб тадқиқотлар “Тошкент иригация ва қишлоқ хўжалигини

механизациялаш институти” Миллий тадқиқот университети “Технологик жараёнларни автоматлаштириш ва бошқариш кафедра”си лабораториясида давом эттирилди [2].

Материал ва усуллар. Гидропоника усулида яшил озуқа етиштириш тизими автоматлаштиришни жорий этишда асосий автоматика элементларидан бири бу автоматик дозалаш, яъни гидропоника технологиясини такомиллаштириш йўлидаги муҳим жиҳатдир. Биз автоматик дозалашнинг асосий вазифаси бутун яшил озуқани ўсиш жараёни давомида сув таъминоти сифимли аралаштириш идишида эритманинг электр ўтказувчанигини (ЭЎ) ҳамда (рН) кислоталик миқдорини керакли даражасини ушлаб туришдан иборат [3]. Озиқлантирувчи ечимларни тайёрлаш учун аралаштириш қурилмасининг умумий қўриниши 1-расмда келтирилган.



1-расм. Озиқлантирувчи ечимларни тайёрлаш учун аралаштириш қурилмаси

Саноат миқёсида қайта ишлаш тизимидан фойдаланганда иссиқхона ичидаги сирт майдонининг катта қисми ўсимлик экинлари билан қопланади. Ўсимликлар атроф-муҳит шароитларига қараб доимий равишда айланма эритмадан озуқа моддалари ва сувни истеъмол қиласидилар. Очик қўёшли ёки шамолли кунларда ўсимликлар транспирация интенсивлигининг ошиши туфайли кўпроқ сув истеъмол қиласи.

Назорат қилинадиган усул ва параметрлардан бири бу рН ва ЭЎ. Ўсимликлар тизимдан истеъмол қиласидиган сув одатда автоматик равишда сақланаётган идишида алмаштирилади. Кирувчи тоза сув, қоида тариқасида, юқори рН даражасига эга бўлиб қолиши мумкин (таксинан 7). Шу сабабли, умумий рН даражасининг ошиши, шунингдек аралаштириш идишидаги озуқа эритмасининг суюлтирилиш керак бўлади.

Агар маълум вақт давомида рН даражаси 6,2 ёки ундан юқори бўлса, унда темир ва марганец каби элементлар эритмадан камайиб қоладилар, юу эса ўсимликларни ривожланиши учун етарли бўлмайди. Бу ўсимликларда темир ва марганец етишмаслигига олиб келади, уларнинг ўсишга салбий таъсир кўрсатиши мумкин [4].

Эритмаларда оптималь рН ва ЭЎ даражасини сақлаб туриш учун автоматик дозалаш тизимидан фойдаланган ҳолда жорий кўрсаткичларни ўлчаш туришга тўғри келади – бунинг учун рН ва ЭЎ датчиклари ёрдамида уларни қисман эритма солинган идишига ботириш керак бўлади.

Тажрибаларни иккита усулда аниқланди.

1-усул. pH - потенциометрик усули. Сувли эритманинг pH қиймати унинг таркибидаги водород ионлари фаоллигининг салбий логарифми бўлиб, эритмадаги водород ионларининг концентрациясини шартли равишда ифодалайди. Амалий мақсадлар учун бу қиймат экспериментал тарзда [5] асосан аниқланди. Тажриба эритмасининг pH қиймати таққослаш эритмасининг (pH_s) pH қиймати билан боғлиқ ва қуйидаги тенглама билан аниқланди:

$$pH = pH_s - \frac{E - E_s}{K}.$$

Бу ерда: E -волт билан ифодаланган синов эритмаси билан хужайранинг потенциали;

E_s - маълум бўлган эритма билан хужайранинг потенциалидир pH (pH_s), вольт билан ифодаланган;

K - ҳарорат коэффициенти (қачон потенциалнинг ўзгариши

pH қиймати биттага ўзгаради ва Нернст тенгламасига мувофиқ ҳисобланади, вольт билан ифодаланган (жадвалга қаранг).

Жадвал

Ҳарорат, °C	K, В
15	0,0572
20	0,0582
25	0,0592
30	0,0601
23	0,0611

pH ни потенциометрик аниқлаш синов эритмасига ботирилган иккита мос электрод орасидаги потенциал фарқни ўлчаш орқали амалга оширилди; электродлардан бири водород ионларига сезгир (шиша электрод), иккинчиси мос ёзувлар электродидир (кумуш хлорид электрод). Ўлчов воситаси сифатида электродларнинг қаршилигидан камида 100 баравар юқори кириш қаршилигига эга волтметр қўлланилди. Қурилма pH бирликларида калибрланди ва унинг сезгирилиги, 0,05 pH бирлигига ва 0,003 В аниқлик билан ўлчанди.

2-усул. Замонавий pH ўлчагичи билан ҳам маълумотлар олинди. QY-620 русумли тестер микропроцессорга асосланган ва бириктирилган кўрсатмаларга мувофиқ қурилма ишлаб чиқарувчисининг дастурий таъминоти ёрдамида бошқарилади. QY-620 русумли pH – ўлчагичнинг умумий кўриниши 2-расмда келтирилган.



2-расм. а) QY-620 русумли pH – ўлчагичнинг умумий кўриниши
б) Электр ўтказувчанлик датчиғи

Иккинчи муҳим гидропоника тизимида ўсимликларни ўсишига таъсир қиласиган параметрларда бири бу ёруғлик билан таъминлаш усули.

Ёритиш тизими ўсимликларни кун ва туннинг табиий ўзгаришини тақлид қиласиган, у ўсимликлар турига ва ўсиш даврига қараб ўрнатилади. Ҳар хил турдаги лампалар ёруғлик спектри ва интенсивлиги, шунингдек, ҳавони иситиш қобилияти билан фарқланади.

Натижалар ва мунозаралар. Иссиқхонага улашган ёрдамчи хонада сунъий тупроқ озуқавий эритмасини тайёрлаш учун аралаштириш ускунаси жойлаштирилади. Битта идишда асосий озуқавий тузлар, азот, фосфор ва калий эритилади. Иккинчисида минерал "витаминлар" эритилади: ўсимликлар жуда оз миқдорда бор, марганец, рух, мис керак бўлади. Зарур бўлганда, маҳсус резервуарларга ушбу эритмаларнинг керакли миқдорини (дозасини) умумий аралаштириш идишига қуядилар. Бу ерда дастлабки эритмалар керакли концентрацияга қадар сув билан суюлтирилади.

Ҳар бир неча соатда вақтга нисбатан ростланган буйруқ мосламаси (таймер) насосни ёқади ва эритма экиш материалини намлагандан кейин орқага қайтиш учун тарқатиш қувурлари тармоғи орқали токчаларга киради. Таймернинг ишлаш принципи алоқа соати билан бир хил.

Гидропоника усулида ўсадиган ўсимликларнинг илдизлари аста-секин озуқа эритмасини ўзгартиради: унинг концентрацияси пасаяди, кислоталик ўзгаради. Шунинг учун

эритманинг таркиби вақти-вақти билан тузатилиши керак бўлади. Бунинг учун иккита қурилманинг электродлари аралаштириш идишига ботирилади. Улардан бири унинг концентрациясини эритманинг электр ўтказувчанлиги билан ўлчанади ва дастлабки туз аралашмасининг керакли миқдорини қўшадиган дозалаш мосламаларига сигнал беради. Иккинчиси эритманинг кислоталилигини ўлчайди ва керак бўлганда кислота ёки гидроксиди миқдори қўйлади.

Бундан ташқари, резервуарнинг пастки қисмида қувурли мослама жойлаштирилган, у орқали иссиқ буғ ўтказилади. Эритма керакли ҳароратгача қиздирилганда, иссиқлик сигнали кранни ёпди ва буғ таъминотини ўчиради. Шундай қилиб, озуқа эритмасининг ҳарорати доимо доимий равишда сақланади.

Ёпиқ хоналарда гидропоника технологиясидан фойдаланганда, автоматлаштириш элементларидан, хусусан, экиш материаллари (буғдой) сифати тўғрисида бирламчи маълумот олиш учун датчиклардан фойдаланганд ҳолда ва унинг параметрларини ҳам ростлаш мумкин: ҳарорат, намлик, эритманинг озуқавий таркиби, pH даражаси, гранулометрик таркиби, зичлиги ва бошқалар, шунингдек фотосинтез учун қулай бўлган ҳаводаги газ таркибининг концентрацияси экиш материалини томчилатиб суғориш учун сув таъминотини, илдиз тизимининг намлигини, шунингдек ёруғликнинг давомийлиги ва интенсивлигини ростлаш имконияти яратилади.

Тадқиқотлар олиб бориш жараёнида гидропоника технологиясини автоматлаштириш хусусиятларини жорий қилишда автоматика элементларидан эритамаларни электр ўтказувчанлигини ва кислоталик ҳамда ёруғлик миқдорини яшил озуқаларга ўсишини назорат қиласидиган ва бирламчи маълумотларни оладиган датчикларни қўллаш орқали амалга оширилди [6].

Ҳароратни ва намлик тўғрисида бирламчи маълумотларни олиш учун ДХТ22 WAVGAT AM2302 русумли датчик қўлланилди. Датчикнинг умумий кўриниши 3-расмда келтирилган.



3-расм. Рақамли ҳарорат ва намлик датчики

Ҳарорат / намлик-ДХТ22 WAVGAT AM2302 русумли датчик. Датчик рақамли, юқори ўлчов аниқлиги ва ишончлилигига эга бўлиб 0-100% оралиғида намликни аниқлаш имконини беради. Ҳароратни аниқлаш -40 дан +125 гача бўлган ҳароратни аниқлайди, овоз бериш частотаси хар 1- 2 сонияда. Ўқишини ҳар 1-2 сонияда бир мартадан кўпроқ олинса ишламайди, лекин бизнинг лойиҳамиз учун юқори ишлаш талаб қилинмайди. Автоматлаштириш тизимлари таймерлар ва бошқарув блокларига асосланган бўлиб [6], улар ёрдамида совитиш шамоллатиш вентиляторлари, ёритиш, насослар ва эритмага CO₂ таъминотининг белгиланган вақтларда ишлаш амалга оширилди.

Ёритишни назорат қилиш. Ёруғлик чиқарадиган диодлар (ЛЭДлар) экинларни охирги йилларда гидропоника усулида ўсимлик етиштириш учун қўшимча ёки ягона ёруғлик манбалари сифатида ўз ўрнини топмоқда. Уларнинг кичик ўлчамлари, чидамлилиги, узоқ хизмат муддати, тўлқин узунлигининг ўзига хослиги, нурланиш юзасининг нисбатан паст исиши ва электр кириш оқими билан чизиқли фотоник чиқиши ушбу қаттиқ ҳолатдаги ёруғлик манбаларини иссиқхоналарни ёритишида фойдаланиш учун идеал ҳисобланади [7].

Ёруғлик чиқарадиган диодлар (ЛЕДлар) ёритишнинг анъанавий шаклларига нисбатан бир қатор афзалликларга эга. Уларнинг кичик ўлчамлари, чидамлилиги, узоқ хизмат муддати, совук нурли ҳарорат ва мақсадли ўрнатиш жавоби учун маълум тўлқин узунликларини танлаш қобилияти ЛЭДларни бошқа кўплаб ёруғлик манбаларига қараганда саноат корхоналарида фойдаланиш учун кўпроқ мослаштирадилар [8]. Ушбу афзалликлар арzon тўлқин узунликлари, ёруғлик чиқиши ва ни конвертация қилиш самарадорлиги соҳасидаги янги ишланмалар билан биргаликда олиб борилган тадқиқотларда катта ўзгаришлар рўй берди.

Ўтказилган тадқиқотлар ва уларнинг натижалари шуни кўрсатдики, гидропоника технологиясини агросаноат тизимида омухта ем етиширишда автоматлаштириш тизимини жорий этиш орқали, илмий тадқиқотлар олиб бориш ҳамда қурилма ва ускуналарни такомиллаштириш туфайли истиқболли йўналишга айлантириш имкони яратилиши мумкин. Ўсимликларнинг ўсиши учун янада қулай шароитларни таъминлаш билан боғлиқ бир қатор вазифаларни ҳал қилиш орқали гидропоника технологиясида сифатли маҳсулот олишга, шунингдек, автоматлаштириш тизимларидан фойдаланиш учун янги замонавий усулларни яратишга имкон беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Каландаров П.И. Гидропоник озука - маҳсулдорлик манбаи/Янгиариқ овози. 2020. №3.
2. Адуллаева Д.А. Инновационный подход к подготовке гидропонных зеленых кормов. 2020.№1. с.141-153.
3. P.I. Kalandarov, D.A. Abdullayeva, M. S. Yusupov. Implementation of Automation System in Production in Hydroponic Green Feed
4. International journal of multidisciplinary research and analysis Volume 04 Issue 10 October 2021 Page No.-1411-1417 DOI: 10.47191/ijmra/v4-i10-10, Impact Factor: 6.072
5. Kalandarov P.I., Abdullaeva D.A. Innovative approach to the development of hydroponic green feeds IOP Conference Series: Earth and Environmental Science IOP science (IOP Publishing) 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1043 012012
6. Е. И. Трубилин Автоматизация технологических процессов в растениеводстве и животноводстве : учеб. пособие / Е. И. Трубилин, С. М. Борисова, С. М. Сидоренко, Д. М. Недогреев.–Краснодар: КубГАУ, 2016.–310 с.
7. С.А. Назаревич. Автоматизация процессов прогнозирования развития сложных технических систем/Автоматизация и моделирование в проектировании и управлении № 1(03) 2018. С.29-33.
8. Автоматизация в закрытом тепличном комплексе/ Вестник Череповецкого государственного университета 2015. №4. С. 20-25.
9. Антипова О.В. Технологическое обоснование культурыоборотов в гидропонных рассадных комплексах: Дис. ... канд. сельхоз. наук. М., 2010. С.54-55.
10. Кирдан Е.Н. Энергосберегающая технология и средства механизации производства гидропонных зеленых кормов: Дис...канд. технич. наук / КГАУ. - Симферополь, 2000. - 130 с.
11. Яковчик Н.С., Мордань Г.Г. Зелёный гидропонный корм – круглый год/ Наше сельское хозяйство. 2017. №4. С. 2-7.

УДК 621.65.053

БУҒДОЙ ДОНИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ УСКУНАЛАРИНИНГ ВИБРОДИАГНОСТИКАСИНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ

**П.И.Каландаров, проф., "ТИҚҲМИИ" Миллий тадқиқот университети, Тошкент
Х.Ш.Шарифов, докторант, "ТИҚҲММИ" МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқарши
институти, Бухоро**

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалиги озик овқат маҳсулоларини ишлаб чиқарши ва қайта ишиш жараёнларида ишлатиладиган машина-механизмларида бўладиган ортиқча вибрацияни аниқлаш ҳамда ножсўя таъсирларни олдини олиши имкониятлари келтирилган. Шунингдек, ишлаб чиқарши ва қайта ишиш қурилмаларининг электр юритма қисмлари узатмаларида доимий тўхтоворсиз ҳаракат бўлгани учун маҳкамланувчи қисмларида бўшашилар ва механизмнинг эскириши кузатилади, бу эса ўз навбатида ортиқча вибрация келиб чиқшиига сабаб бўлади. Ушибу мақолада замонавий ўлчов воситалари ва контроллерларидан фойдаланган ҳолда ортиқча вибрацияни аниқлаш механизмларининг иши режимини умумий диагностика қилиши ҳамда математик моделлаштириши масалалари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: ускуна ва машиналар, эксплуатация, эскириши, диагностика, бузилишлар, техник мониторинг, ишончлилик, датчик, контроллер.

Аннотация. В статье представлены возможности выявления избыточной вибрации в машинах и механизмах, используемых при производстве и переработке сельскохозяйственной пищевой продукции, и предупреждения нежелательных явлений. Из-за постоянного движения в передачах электрических частей производственного и технологического оборудования наблюдаются разболтанность и износ механизма в запорных деталях, что в свою очередь вызывает чрезмерную вибрацию. В статье рассматривается применение современных